

Kantenleimen
auf höchstem Niveau

Edgebanding
on highest Level



Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Leserinnen und Leser,

herzlich willkommen bei der Paul Ott GmbH! Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Unternehmen. Als hochspezialisierter Familienbetrieb, der mittlerweile in zweiter Generation geführt wird, blicken wir auf eine nunmehr über 60-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Unsere Entwicklung ist geprägt von konstantem Wachstum und innovativer Pionierarbeit auf dem Gebiet der Kantenanleimung.

Unser bodenständiger Traditionsbetrieb hat seinen Firmensitz seit der Unternehmensgründung 1963 im oberösterreichischen Lambach. Hier fertigen wir unsere Anlagen für den weltweiten Einsatz in Handwerksbetrieben wie Tischlereien sowie in der Möbelindustrie.

Gerne laden wir Sie ein, auf den folgenden Seiten eine Reise durch die Geschichte unseres Unternehmens zu machen – und durch die Welt unserer Leistungen, Produkte und Serviceangebote. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen!

Beatrix und René Brunner
Geschäftsführung

Dear Madams, dear Sirs, dear readers,

we would like to welcome you at Paul Ott GmbH and thank you for you interest in our company. We are a highly specialized medium-sized business – which is now being lead by the second generation of the owner`s family. We are proud to be able to look back on a history of more than 60 years of success and growth in which we have shown lots of in innovations regarding edgebanding technologies.

Our company has been based in Lambach, Upper Austria, since its foundation in 1963. Here we manufac¬ture our systems for worldwide use in specialized businesses such as carpentries as well as in the furniture industry.

We would like to invite you to take a journey through the history of our company on the following pages – and through the world of our range of products and service offerings. With best regards,

Beatrix und René Brunner
Management



Von 1963 bis heute

1963

Gründung durch Herrn Paul Ott (Inhaber Ott Pressen aus Deutschland) am jetzigen Standort Werk 1.

1980

Durch großen Erfolg kommt es zur Erweiterung der Produktionsfläche auf 5.400 m². Neben Pressen werden auch Kantenanleimmaschinen gefertigt.

1984

Österr. Teil des Unternehmens wird vom bis dahin langjährigen Mitarbeiter Herrn Hans Kaser übernommen, deutsche Mutterfirma besteht nicht mehr.

From 1963 to today

1963

Founded by Mr. Paul Ott (owner of Ott Pressen in Germany) at the current location of Plant 1.

1980

Due to great success, the production area is expanded to 5,400 m². In addition to presses, edge banding machines are also manufactured.

1984

The Austrian part of the company is taken over by Hans Kaser, a long-standing employee, while the German parent company ceases to exist.

HOVA
EINFACH HEBEN

INDIVIDUELLE HEBETECHNIK

Egal was Sie heben wollen, mit unseren Produkten ist jeder Hebevorgang ein Kinderspiel! Bereits seit über zwei Jahrzehnten sind wir Ihr Partner für individuelle Hebetechnik. Mit unserer eigenen Produktion planen, konstruieren, fertigen und montieren wir Sonderlösungen aus einer Hand.



HOVA
INDIVIDUELLE HEBETECHNIK

HOVA Maschinenbau GmbH | HOVA Platz 1 | AT-4541 Adlwang | office@hova.at



1989

Ende der 80-er Jahre werden erstmals 2 große CNC-gesteuerte Bearbeitungszentren in Betrieb genommen.

1990

Internationale Erfolge und Expansion machen Ausweitung notwendig. Gewerbegrundstück in Carl-von-Linde-Str. mit 12.000 m² wird erworben.

1991

Auf neuem Grundstück wird Werk 2 errichtet. Verwaltung und Endproduktion wechselt dorthin. Produktion somit jetzt aufgeteilt auf Werk 1 und Werk 2.

1996

Im Areal Carl von Lindestraße wird erneut erweitert: um eine Montagehalle mit einer Grundfläche von 1.200 m².

2003

OTT präsentiert sich international stark mit Lösungen im Bereich Kantenleimen. CombiMelt als innovatives, patentiertes Verleimsystem wird vorgestellt. Tochter von Hans Kaser – Beatrix Brunner (geb. Kaser) steigt ins Unternehmen ein.

2005-2007

Paul OTT bringt neue Maschinentypen wie Twister und Shark Quattroline auf den Markt und etabliert sich immer mehr auch auf dem Sektor der großen Bekantungszentren. Der neuartige AZK-4 (Profilziehklingenwechsler) wird vorgestellt.

2008-2012

Die Maschinenreihen Kantomat und Profimatic werden durch neu designte Maschinenkonzepte abgelöst. StrongEdge und Maschinenreihe TopEdge werden vorgestellt.

1989

At the end of the 1980s, two large CNC-controlled machining centers are put into operation for the first time.

1990

International success and expansion make further growth necessary. A 12,000 m² commercial property on Carl-von-Linde-Str. is acquired.

1991

Plant 2 is built on a new site. Administration and final production move there. Production is now divided between Plant 1 and Plant 2.

1996

The Carl von Lindestraße site is expanded again: an assembly hall with a floor space of 1,200 m² is added.

2003

OTT makes a strong international showing with solutions in the field of edge banding. CombiMelt, an innovative, patented gluing system, is introduced. Hans Kaser`s daughter, Beatrix Brunner (née Kaser), joins the company.

2005-2007

Paul OTT launches new machine types such as Twister and Shark Quattroline and establishes itself more and more in the sector of large edgebanding centers. The innovative AZK-4 (profile scraper changer) is introduced.

2008-2012

The Kantomat and Profimatic machine series are replaced by newly designed machine concepts. StrongEdge and the TopEdge machine series are introduced.

2013

Paul OTT GmbH in Lambach feiert ihr 50-jähriges Bestehen, die Geschäftsführung wechselt im September: Die Tochter des bisherigen Geschäftsführers - Beatrix Brunner - übernimmt gemeinsam mit Ihrem Ehemann - DI (FH) René Brunner - die Leitung des Unternehmens.

2018-2020

Werk 1 wird modernisiert. Fast die gesamte Produktionsfläche wird in mehreren Bauabschnitten abgerissen und modern aufgebaut. Stahlproduktion ist nun ein wahrer Glanzpunkt! Anschaffung einer neuen CNC-Bearbeitungsanlage des Herstellers ZAYER komplettiert Maschinenpark.

2022

Erweiterung des Werk 2 wird fertig gestellt. Es gibt nun einen neuen, modernen Showroom und mehr Platz für größere Anlagenlösungen.

2023

Grund zu feiern: 60 Jahre Bestehen der Paul OTT GmbH. Grund zu trauern: Seniorchef Hans Kaser verstirbt leider

2025

OTT stellt mit BluEdge featuring HyFuse eine Lösung im Bereich Nullfugentechnologie vor.



2013

Paul OTT GmbH in Lambach celebrates its 50th anniversary, and there is a change in management in September: the daughter of the previous managing director, Beatrix Brunner, takes over the management of the company together with her husband, René Brunner.

2018-2020

Plant 1 is modernized. Almost the entire production area is demolished in several construction phases and rebuilt in a modern style. Steel processing is now a real highlight! The purchase of a new CNC machining center from the manufacturer ZAYER completes the machine park.

2022

The expansion of Plant 2 is completed. There is now a new, modern showroom and more space for larger edgebanding system solutions.

2023

Reason to celebrate: 60th anniversary of Paul OTT GmbH. Reason to mourn: Former owner Hans Kaser sadly passes away

2025

OTT introduces BluEdge featuring HyFuse, a solution in the field of zero glue joint technology.



Das Herzstück unseres Unternehmens: **das „Werk I"**

Hier wird Fertigungstechnik auf dem neuesten Stand ermöglicht. Das 2020 grundlegend erneuerte „Werk I" verfügt über eine Betriebsfläche von etwa 6.000 m². Die großzügigen Räumlichkeiten beherbergen unseren hochmodern aufgestellten Maschinenpark, darunter auch ein neues CNC-Bearbeitungszentrum des Herstellers ZAYER, welches eine Korpusbearbeitung von bis zu 15 Metern Länge erlaubt. Auch zahlreiche Schweißplätze, die Lackierung, u. v. m. sind im „Werk I" untergebracht. Helle und moderne Arbeitsplätze bieten wir auch in unserem „Werk II", wo sich die Endfertigung und Verwaltungsräumlichkeiten befinden.

The core of our company **the „Werk I"**

Here, state-of-the-art production technology is made possible. The "Werk I", which was completely renovated in 2020, has an operating area of around 6,000 m². The spacious premises house our state-of-the-art machinery, in¬cluding a new CNC machining centre from the manufacturer ZAYER, which allows carcase processing of up to 15 metres in length. Numerous welding stations, the paint shop and much more are also housed in "Werk I". We also offer bright and modern workplaces in our "Werk II", where the finishing and administrative rooms are located.






»Next Gen« Schwabbeln
RIEPE
Finish Quality
Texture Finish
auch für Ihre OTT Maschine
RIEPE GmbH & Co. KG · Germany +49 5223 687407 0 · info@riepe.eu · www.riepe.eu






Kantenanleimung mit höchster Präzision und nach individuellen Wünschen

Als hochspezialisierter Fachbetrieb im Bereich der Kantenanleimung verfügen wir über jahrzehntelange Erfahrung und umfassende Expertise. Dieses Know-how ist die Grundlage für die hohe Qualität unserer selbst entwickelten und gefertigten Produkte. Neben der Produktion in Serie gehen wir auch auf individuelle Wünsche ein und fertigen kundenspezifische Sonderlösungen.

Edge banding with the highest precision according to individual requirements

As highly specialized producer for edgebanders we offer decades of experience and lots of expertise, which is evident in the high quality of our products, all designed and produced in Lambach. We offer both machinery in serial design and production and special solutions, designed to meet your special requirements.





CNC – Fräsen
CNC – Drehen
Schleifen
Baugruppenmontage


www.joma-zerspanung.de

JOMA
ZERSPANUNGS-TECHNIK

Präzision
- made in JOMA







CombiMelt

das Herzstück jeder OTT Kantenanleimmaschine

CombiMelt ist ein flexibles Verleimsystem, das sowohl EVA- als auch PUR-Klebstoffe verarbeitet. Mit PUR-Kleber erreicht es ebenfalls eine nahezu unsichtbare Zero-Glue-Line. Der Fokus von CombiMelt liegt auf Vielseitigkeit und Effizienz: Es ermöglicht schnelle Umrüstungen zwischen Kleberarten und die Wiederverwendung von überschüssigem PUR-Kleber, was für hohe Produktionsflexibilität und Kosteneffizienz sorgt.

CombiMelt

the heart of every OTT edgebander


CombiMelt is a flexible gluing system that processes both EVA and PUR adhesives. With PUR glues, it also achieves a virtually invisible zero glue line. CombiMelt focuses on versatility and efficiency: it enables quick changeovers between glue types and the reuse of excess PUR adhesive, ensuring high production flexibility and cost efficiency.

bluEdge

Perfekte Kantenanleimung mit innovativer HyFuse-Technologie

bluEdge nutzt die HyFuse-Technologie für eine präzise Kantenanleimung mit nahezu unsichtbarer Zero-Glue-Line. Besonders in der Produktion hochwertiger Möbel und anspruchsvoller Industrieprodukte sorgt diese Technologie für perfekte Ergebnisse ohne sichtbare Klebefuge. BluEdge kombiniert mit CombiMelt bietet Flexibilität durch die Umstellung zwischen PUR-Verleimung und HyFuse, was es ideal für verschiedene Betriebsgrößen und Anwendungen macht.





bluEdge

Perfect edge banding with innovative HyFuse technology

bluEdge uses HyFuse technology for precise edge banding with a virtually invisible zero glue line. This technology ensures perfect results without visible glue lines, especially in the production of high-quality furniture and sophisticated industrial products. BluEdge combined with CombiMelt offers flexibility by switching between PUR gluing and HyFuse, making it ideal for different company sizes and applications.

bluEdge featuring HyFuse

Pacific+

Effizientes Arbeiten, kompaktes Design

Pacific+ bietet eine innovative Lösung für das Kantenleimen, ideal für universelle Handwerker-Betriebe. Die Maschine sorgt für eine saubere Verarbeitung und ist einfach zu bedienen. Pacific+ ist ein leistungsstarker Partner für traditionelle und moderne Betriebe. Mit 5,7 Metern Maschinenlänge ist Pacific ein Platzwunder und verarbeitet Kanten von 0,3 mm bis 15 mm.



Pacific+

Efficient operation, compact design

Pacific+ offers an innovative solution for edge banding, ideal for universal carpenters. The machine ensures clean processing and is easy to operate. Pacific+ is a powerful partner for traditional and modern businesses. With a machine length of 5.7 meters, Pacific is a space-saving wonder and processes edges from 0.3 mm to 15 mm.

Tornado+

Flexibilität und Leistung für Ihre Fertigung

Mit Tornado+ gehen Sie einen Schritt weiter bezüglich individueller Ausstattung. Wie auch Pacific+ ist Tornado+ eine Lösung, die mit kompaktem und durchdachtem Design ebenso punktet, wie der flexiblen Einsatzmöglichkeit. Mit einer Maschinenlänge von 6,2 Metern und der Verarbeitung von Kanten von 0,3 mm bis 15 mm sind Sie für den Alltag als Tischler gerüstet.



Tornado+

Flexibility and performance for your production

With Tornado+, you take individual equipment to the next level. Like Pacific+, Tornado+ is a solution that scores points with its compact and well-thought-out design as well as its flexible application options. With a machine length of 6.2 meters and the ability to process edges from 0.3 mm to 15 mm, you are well equipped for everyday carpentry work.



FlexEdge

Ideale Kombination von Flexibilität und Produktivität

FlexEdge überzeugt durch ihre kompakte Bauweise und hohe Flexibilität. Mit einer Maschinenlänge von 7,1 m verarbeitet diese Maschine verschiedene Kantenmaterialien und lässt sich dank modularer Zusatzoptionen an individuelle Produktionsanforderungen anpassen. FlexEdge kann zB mit der TransEdge Einförderhilfe ausgestattet werden. Mit FlexEdge verarbeiten Sie Kanten von 0,3 bis 15 mm– ideal für Unternehmen, die Effizienz und Platzersparnis bei hoher Produktivität benötigen.

FlexEdge

Ideal combination of Flexibility and productivity

FlexEdge impresses with its compact design and high flexibility. With a machine length of 7.1 m, this machine processes various edge materials and can be adapted to individual production requirements thanks to modular add-on options. FlexEdge can be equipped with the TransEdge infeed aid, for example. With FlexEdge, you can process edges from 0.3 to 15 mm—ideal for companies that need efficiency and space savings with high productivity.

Storm+

Vielseitig, leistungsstark und hoch effizient

Storm+ von bietet eine flexible Lösung für Kantenleimen mit hoher Präzision und breiter Materialkompatibilität. Diese Maschine verarbeitet Kantenstärken von 0,3 bis 15 mm auf einer Maschinenlänge von 7,8 Metern bietet Storm+ auch reichlich Platz für Zusatzausstattungen wie zB Bürstaggregate, Nutaggregate und mehr. Ideal für Unternehmen, die hohe Produktivität und Flexibilität in der Fertigung suchen und ein breites Spektrum an Anwendungen abdecken wollen. Mit einem optionalen Achtfach-Rollenmagazin läuft Ihre Produktion auf Hochtouren.

Storm+

Versatile, with high performance and efficiency

Storm+ offers a flexible solution for edge banding with high precision and broad material compatibility. This machine processes edge thicknesses from 0.3 to 15 mm on a machine length of 7.8 meters. Storm+ also offers ample space for additional equipment such as brushing units, grooving units, and more. Ideal for companies looking for high productivity and flexibility in production and wanting to cover a wide range of applications. With the optional 8-coil-magazine you'll produce with even more efficiency.

STORM



StrongEdge

für anspruchsvolle Anwendungen und starke Kanten

StrongEdge ist eine robuste Kantenanleimaschine mit 8,6 Metern Länge, die sich ideal für die Bearbeitung von dicken Materialien und schweren Werkstücken eignet. Mit der Fähigkeit, Kantenstärken von bis zu 20 mm zu verarbeiten, ist sie perfekt für die Bearbeitung von Rollenware und Massivholz. Sogar 25 mm Kantenstärke sind optional möglich. Die umfangreiche Ausstattung mit massivem Doppelkappgerät, stabilen Bündig- und Feinfräsen sowie die Möglichkeit zur Erweiterung mit mehreren Nutgeräten und/oder Schleifaggregaten machen StrongEdge zu einer flexiblen Lösung für verschiedene Fertigungsanforderungen.
StrongEdge bietet eine effiziente, leistungsstarke Lösung für die industrielle Kantenanleimung – ideal auch für die Verarbeitung großer und robuster Werkstücke.



STRONG EDGE



StrongEdge

for demanding applications and robust edges

StrongEdge is a robust edge banding machine that is ideal for processing thick materials and heavy workpieces. With the ability to process edge thicknesses of up to 20 mm, it is perfect for processing coiled edges and solid lippings. Even the option for 25 mm edge thickness is available.
Its extensive range of features, including a solid double trimming device, robust rough and fine trimming, and the option of adding several grooving devices and/or sanding units, make StrongEdge a flexible solution for a variety of manufacturing requirements. StrongEdge offers an efficient, powerful solution for industrial edge banding – also ideal for processing large and robust workpieces.



TopEdge

Maximale Anpassungsfähigkeit für jedes Kantenprojekt

TopEdge stellt eine leistungsstarke Lösung für anspruchsvolle Bekantungen dar. Mit einer modularen Bauweise und der Möglichkeit, verschiedenste Materialien zu verarbeiten, sorgt TopEdge für exzellente Ergebnisse bei Kantenstärken bis zu 20 mm im Standard und 25mm als Option. In massiver Bauweise kombiniert TopEdge hohe Flexibilität und Effizienz mit einem breiten Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten. TopEdge ist ideal in der Kombination mit TransEdge um zB vollautomatisierte Fertigungslinien zu realisieren. Ideal für Unternehmen, die Wert auf Qualität, Produktivität und individuelle Anpassbarkeit legen.
TopEdge kann auch für eine Plattenstärke von 80 mm ausgeführt werden und ist somit Ihr idealer Partner für präzise Anwendungen mit einem sehr breitem Teilespektrum. Die Maschinenlänge wird auf Ihre individuelle Kombination der Ausstattungsoptionen angepasst und startet bei 9,2 Metern.

TopEdge

Maximum adaptability for every edgebanding project


TopEdge is a powerful solution for demanding edgebanding tasks. With its modular design and ability to process a wide variety of materials, TopEdge delivers excellent results with edge thicknesses of up to 20 mm as standard and 25 mm as an option. With its solid construction, TopEdge combines high flexibility and efficiency with a wide range of possible applications. TopEdge is ideal in combination with TransEdge, for example, to create fully automated production lines. Ideal for companies that value quality, productivity, and individual adaptability.
TopEdge can also be adapted for a panel thickness of 80 mm, making it your ideal partner for precise applications with a very wide range of parts. The machine length is tailored to your individual combination of equipment options and starts at 9.2 meters.

Rückförderungen mit System
TRANSCOMPACT, TRANSLIFT, TRANSEDGE

Kantenanleimmaschinen müssen heute flexibel und effizient arbeiten, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden. Daher bieten wir zwei durchdachte Rückführsysteme: **TransCompact**, das platzsparende System, und **TransLift**, das flexible System.
Beide Lösungen wurden entwickelt um eine optimale Integration in die Maschinen zu gewährleisten. Mit TransEdge geht man noch einen Schritt weiter: Diese Lösungen umfassen unter anderem automatische Beschickung, Barcode-Scans, mehrere Abstapelplätze, Roboterintegration und Bandübergabesysteme für vorgebohrte Platten – alles maßgeschneidert für die spezifischen Bedürfnisse unserer Kunden.

Return systems
TRANSCOMPACT, TRANSLIFT, TRANSEDGE

Today's edgebanders need to be flexible and efficient in order to meet a variety of requirements. That is why we offer two well-designed return systems: **TransCompact**, the space-saving system, and **TransLift**, the flexible system.
Both solutions have been developed to ensure optimal integration into the machines. TransEdge goes one step further: these solutions include e.g. automatic feeding, barcode scanning, multiple stacking stations, robot integration, and belt transfer systems for pre-drilled panels—all tailored to the specific needs of our customers.



Individuelle Lösungen für höchste Fertigungsansprüche

TRANSEDGE Sonderlösungen

Bei Paul Ott entwickeln wir nicht nur Kantenanleimmaschinen in Standardgrößen und Ausführungen, sondern konzipieren auch individuelle Sonderlösungen, die genau auf die spezifischen Anforderungen unserer Kunden abgestimmt sind. Unsere langjährige Erfahrung und unser umfassendes technisches Know-how ermöglichen es uns, Lösungen zu schaffen, die die Effizienz und Präzision Ihrer Produktionsprozesse erheblich steigern.

BEREITS ERFOLGREICH UMGESETZTE SONDERLÖSUNGEN:

- **DoorEdition:** Diese Sondermaschinen für die Türenherstellung ermöglichen es, Kanten (Furnier-, Lackierkanten…) direkt in den Falz der Türen einzuleimen. Diese Lösung ist besonders bei der Fertigung von Innentüren und Haustüren gefragt, bei denen eine präzise und haltbare Kantenanleimung erforderlich ist.
- **Automatisierte Palettenbeschickung:** Bei Anlagen, die sich selbstständig von der Palette beschicken, setzen wir auf einen hohen Automatisierungsgrad. So können Sie nicht nur Zeit und Arbeitskraft sparen, sondern auch die Fehlerquote minimieren und eine kontinuierliche Produktion sicherstellen.
- **QR-Code oder Barcode-Scan:** Wir integrieren Lösungen wie QR-Code- oder Barcode-Scan-Systeme (Flächenscan oder Handlösung), die eine schnelle und fehlerfreie Identifikation und Verarbeitung der Materialien ermöglichen. Diese Technologien verbessern die Nachverfolgbarkeit und sorgen für eine reibungslose Logistik innerhalb der Produktionslinie.
- **Roboterintegration**: Unsere Maschinen können mit Robotern zur Beschickung und Entnahme von Werkstücken ausgestattet werden, was den Produktionsprozess weiter automatisiert und Ihnen hilft, die Effizienz zu steigern. Dies umfasst sowohl die Integration für nachfolgende Arbeitsschritte als auch die Beschickung des Bekantungszentrums direkt nach der Nesting-Anlage.
- **Automatisierungsprojekte für Bestandslösungen:** Wir bieten Lösungen zur Nachrüstung und Automatisierung von OTT-Bestandsanlagen an. Diese Projekte sorgen dafür, dass Ihr Maschinenbestand mit modernster Technologie ausgestattet wird und Sie von den Vorteilen der Automatisierung profitieren können.
- **Sonderlösungen für spezielle Materialien:** Für die Bearbeitung von Materialien, die besondere Anforderungen an die Technik stellen, entwickeln wir maßgeschneiderte Lösungen. Dies umfasst sowohl neue Werkstoffe als auch spezielle Oberflächenstrukturen, die mit herkömmlichen Maschinen nur schwer zu verarbeiten sind.

Unser Team bespricht Ihre Sonderanforderungen gerne im Detail und entwickelt gemeinsam mit Ihrem Unternehmen mögliche Lösungsansätze, die Ihre Produktionsanforderungen optimal erfüllen. Wir legen großen Wert auf eine enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

Individuelle Konzepte, innovative Ansätze, Präzision in der Umsetzung, Kommunikation auf Augenhöhe und alltagstaugliche Lösungen – all das sind Werte, die uns bei Paul Ott sehr am Herzen liegen.







TRANSEDGE

leitz

www.leitz.org

FourTec
Fördertechnik GmbH

Innovative Lösungen & Produkte für Fördertechnik-Anlagen

Einsteinstraße 6, 9065 Ebenthal i. K., Tel. +43 463 287878
office@fourtec.at, **www.fourtec.at**

| BS12-02G |

EtherCAT und PC-based control: New Automation Technology



PC- und EtherCAT-basierte Steuerungstechnik setzt weltweit Standards:

- alle Komponenten für IPC, I/O, Motion und Automation
- weltweit etablierte Meilensteine der Automatisierung: Lightbus-System, Busklemme, Automatisierungssoftware TwinCAT
- maximal skalierbare und offene Automatisierungssysteme
- basierend auf dem Hochleistungsfeldbus EtherCAT
- Integration aller wesentlichen Maschinen- und Anlagenfunktionen auf einer Steuerungsplattform
- universelle Automatisierungslösungen für über 20 Branchen: von der CNC-gesteuerten Werkzeugmaschine bis zur intelligenten Gebäudesteuerung

Scannen und alles über das Beckhoff Steuerungssystem erfahren

New Automation Technology **BECKHOFF**

Customized solutions for the highest manufacturing demands

TRANSEDGE special solutions


At Paul Ott, we not only develop edge banding machines in standard sizes and designs, but also design customized special solutions that are precisely tailored to the specific requirements of our customers. Our many years of experience and comprehensive technical expertise enable us to create solutions that significantly increase the efficiency and precision of your production processes.


SPECIAL SOLUTIONS THAT HAVE ALREADY BEEN SUCCESSFULLY IMPLEMENTED:

- **DoorEdition:** These special machines for door production enable edges (veneer, edges for coating, etc.) to be glued directly into the rebate of the doors. This solution is particularly in demand for the manufacture of interior doors and front doors, where precise and durable edge banding is required.
- **Automated pallet feeding:** We rely on a high degree of automation for systems that feed themselves from the pallet. This not only saves you time and labor, but also minimizes the error rate and ensures continuous production.
- **QR code or barcode scanning:** We integrate solutions such as QR code or barcode scanning systems (surface scan or handheld solution) that enable fast and error-free identification and processing of materials. These technologies improve traceability and ensure smooth logistics within the production line.
- **Robot integration:** Our machines can be equipped with robots for feeding and removing workpieces, which further automates the production process and helps you increase efficiency. This includes integration for subsequent work steps as well as feeding the edgebanding center directly after the nesting system.
- **Automation projects for existing solutions:** We offer solutions for retrofitting and automating existing OTT systems. These projects ensure that your existing machines are equipped with state-of-the-art technology and that you can benefit from the advantages of automation.
- **Special solutions for special materials:** We develop customized solutions for processing materials that place special demands on the technology. This includes both new materials and special surface structures that are difficult to process with conventional machines.




AM64 ExtTCPanel R1.3 (B202503121420) - (c) Paul OTT GmbH
BECKHOFF


YASKAWA





Unser Mehrwert für Sie

Unser exzellenter Service

Die Langlebigkeit und konstant hohe Qualität unserer Maschinen garantieren wir zum einen durch unsere hohe Fertigungstiefe – und zum anderen durch unser langjähriges und kompetentes regionales Lieferantennetzwerk Wir gehen auf die individuellen Anforderungen unserer Kunden ein und fertigen spezielle Sonderlösungen. Natürlich übernehmen wir bzw. unser Partner vor Ort auch die Endmontage der Maschine bei Ihnen vor Ort und sind Ihr zuverlässiger Partner für zukünftige Service- und Wartungsarbeiten.
In Österreich und Deutschland erfolgen diese Leistungen durch unsere qualifizierten Serviceteams, in anderen Ländern stellen wir besten Service unter anderem durch ein sorgfältig zusammengestelltes Partnernetzwerk sicher. Profitieren Sie außerdem von unserem Telefon-Support und Fernwartungsmöglichkeiten (keine Hotline-Gebühr!) sowie von Maschinenvorführungen bei uns im Haus.

The great added value of our machines

our excellent service

We guarantee the longevity and consistently high quality of our machines on one hand through our competence in production – and on the other hand through our long-standing and competent regional supplier network We respond to the individual requirements of our customers and manufacture special-customised solutions. Of course, we or our partners also carry out the final assembly of the machine at your site and are your reliable partner for future service and maintenance work.
In Austria and Germany this is done by our own very qualified service team and additionally in other countries we are supported by our carefully selected partners. Make use of our support via phone or remote machine access (no extra hotline costs) or visit our showroom to see for yourself what our machines can do.

Aigner Werkzeuge GesmbH
4715 Taufkirchen/Tr.
Österreich

Tel.: +43 (0)7733 7583
office@aigner-werkzeuge.at
www.aigner-werkzeuge.at

Aigner
PRECISION IN BEST TIME

Präzisionswerkzeuge für Holz- & Kunststoffbearbeitung – mit der bewährten Konstantin®-Serie.



Konstantin® PRO

Konstanter Durchmesser, auch nach dem Schärfen!

Alle Vorteile in unserem **Produktvideo!**



Dein Einstieg bei Paul OTT GmbH

Jetzt für die Lehre bewerben!

Starte deine Karriere mit einer technischen Ausbildung bei OTT in Lambach. Ob Metalltechnik (Maschinenbautechnik oder Blechtechnik), Mechatronik oder Elektrotechnik – wir bilden dich für deine Zukunft aus.


WAS DICH ERWARTET

- Eine praxisnahe Ausbildung mit direkter Einbindung in unsere Produktion – von der Bearbeitung des Rohmaterials bis zur fertigen Maschine.
- Vielfältige Entwicklungschancen und echte Projekte: Du lernst alle Schritte kennen, vom Metallzuschnitt über CNC Bearbeitung bis zur Montage.
- Faire Rahmenbedingungen und Zusatzangebote, wie Ausbildungspakete, Prämienprogramm, vergünstigtes Mittagessen und eine gute Arbeitsatmosphäre in einem international tätigen Familienbetrieb.

INTERESSIERT? Schick deine Unterlagen an:
office@ottpaul.com. Wir freuen uns auf dich!



We are proud to be a teaching company and educate young apprentices in several different technical professions.











JOWI®
Mobile Ablage mit System

www.jowi.at



Wie steuern SIE
Ihre Werkstücke so,
dass sie immer
in Griffweite sind?

Einfach so.
Mit JOWI Regal- und
Transportwagen.
Damit Ihr Materialfluss
im Fluss bleibt.

Location: Tischlerei Krumlacker, Geersdorf, Österreich

AL-KO

QUALITY FOR LIFE

AL-KO Extraction Technology

ENERGIEEFFIZIENTE ABSAUG- UND FILTERANLAGEN



Setzen Sie auf die leistungsstarken Absauganlagen von AL-KO –
Ihrem zuverlässigen und kompetenten Partner. Wir bieten Ihnen für jeden individuellen Anwendungsfall die perfekt abgestimmte Lösung aus unserem umfangreichen Geräte- und Anlagenproduktportfolio. Unsere geprüften und nach dem Qualtitätssiegel „MADE IN GERMANY“ gefertigten Anlagen überzeugen durch hohe Zuverlässigkeit, minimale Lärmemission und hocheffiziente Filtertechnologie. Für unsere Kunden streben wir stets die höchste Energieeffizienz an, dies unterstreichen wir mit der Kombinationsmöglichkeit Wärmerückgewinnung.



Mehr zu unserer Expertise & Produkten finden Sie hier:

www.alko-extractiontechnology.com

MORE THAN CLEAN AIR
+49 8225 39-2412 | et_contact@alko-air.com

KLEIBERIT®
ADHESIVES • COATINGS

KANTENKLEBSTOFFE

in Micro-Emission-Qualität für Möbel
mit höchstem Qualitätsanspruch

International bestens vertreten!

International sind wir vertreten durch unsere Handels-und Servicepartner.
Wir wählen unsere Partner mit großer Sorgfalt aus.
Unser Händlernetzwerk finden Sie auch auf unserer Homepage: **WWW.OTTPAUL.COM**



Internationally well represented!

We are represented internationally by our trade and service partners.
We select our partners with great care. You can also find our dealer network on our homepage:
WWW.OTTPAUL.COM



KLEIBERIT 707.9 ME meistert die anspruchsvolle Aufgabe der Kantenverklebung für Küchen- und Badmöbel mit Leichtigkeit und ist in verschiedenen Farben erhältlich. Unsere KLEIBERIT® Micro-Emission PUR-Schmelzklebstoffe enthalten weniger als 0,1 % an monomerem Diisocyanat. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website:



Paul Ott GmbH
Maschinenfabrik

Carl-von-Linde-Straße 12
A – 4650 Lambach

Tel.: +43 7245 230-0
Fax: +43 7245 230-133
E-Mail: office@ottpaul.com

Web: www.ottpaul.com

JS/ÖSTERREICH • Concept: JS/MEDIA TOOLS A/S • 201516 • www.jsoesterreich.at