ÅRSSTATISTIK

FOR DEN DANSKE FJERKRÆPRODUKTION

2025

INDHOLD

Forord **03**

1. Oversigt over den kommercielle fjerkræproduktion **04**
1.1. Antal produktioner 05
1.2. Danmarkskort med placering af produktioner 06

2. Forbrugerundersøgelse om fjerkræ **08**
2.1. Forbrugeranalyse 09

3. Fødevaresikkerhed og veterinære forhold **10**
3.1. Information og status på zoonoser samt andre veterinære forhold 11
3.2. Salmonella 11
3.3. Campylobacter 19
3.4. Status på kontrol og forekomst af Aviær Influenza 22

4. Dyrevelfærd 30
4.1. Resultater fra Fødevarestyrelsen dyrevelfærdsrapport 2025 31
4.2. Status på trædepudesundhed 32

5. Antibiotikaforbrug i fjerkræproduktionen **36**
5.1. Antibiotikaforbrug i fjerkræproduktionen i Danmark 37
5.2. Det samlede forbrug af antibiotika 37
5.3. Ægproduktionen 40
5.4. Slagtekyllingeproduktionen 41
5.5. Kalkuner 42
5.6. Fasaner, agerhøns og ænder 43

6. Byggepriser **44**
6.1. Byggepriser ved nybyggeri af fjerkræstalde 45

7. Status på miljø-området **48**
7.1. Danmark viser vejen: EU-eksperter besøger dansk husdyrproduktion 49

8. Status på økologi-området **52**
8.1. Markedsudvikling for økologiske æg 53
8.2. Markedsudvikling for økologiske kyllinger og andet fjerkræ 53
8.3. EU-regelarbejde med fokus på økologisk fjerkræ 53
8.4. L&F økologistrategi 2024-2027 53

9. Statistik for fjerkræ **54**
9.1. Generelle statistikker 55
9.2. Produktion, marked og forbrug af æg 56
9.3. Statistik for afsluttede hold i E-kontrollen, æg 58
9.4. Produktion, marked og forbrug af slagtefjerkræ 62
9.5. Statistik fra E-kontrollen, slagtefjerkræ 71

10. Kontaktpersoner i fjerkræbranchen **74**
10.1. Medarbejdere med opgaver inden for fjerkræområdet 74
10.2. L&F Fjerkræs bestyrelse 2025 75

FORORD

ÅBENHED, ANSVAR OG VÆKST I EN GLOBALT EFTERSPURGT SEKTOR

Stor efterspørgsel på æg og kylling præger både det danske og det globale marked. Forbrugerne vælger i stigende grad fjerkræprodukter, drevet af fokus på sundhed, klima og pris. Den globale appetit på æg og kylling vokser fortsat, og Danmark har mulighed for at styrke sin position som leverandør af sikre, velfærdsorienterede og klimaeffektive produkter.

Denne udvikling skaber et behov for nye producenter. For at imødekomme efterspørgslen og sikre fortsat vækst i sektoren er det nødvendigt at udvide produktionskapaciteten og tiltrække flere aktører – både blandt etablerede og nye fjerkræproducenter. Det gælder især i lyset af generationsskifte, behov for modernisering og ønsket om at fastholde Danmarks førerposition på kvalitet og bæredygtighed.

Et væsentligt skridt på vejen er den øgede velvilje fra finansieringsinstitutterne. Nye partnerskaber og en mere positiv tilgang til finansiering af nybyggeri og modernisering gør det mere realistisk at starte eller udvide produktionen. Vi ved, at fjerkræsektoren har en robust økonomi. Nu tyder det på, finansieringsinstitutterne også er ved at få øjnene op for denne viden. 2025 var året, hvor fjerkræproduktionen for alvor kom i positivt søgelys som en sektor med vækstpotentiale.

Vækstplanen for slagtekyllingesektoren sætter en klar retning for de kommende år: Sektoren skal udvikles ansvarligt og konkurrencedygtigt, med fokus på innovation, eksport, dyrevelfærd og klimahensyn. Planen peger på konkrete løsninger og strategiske indsatsområder, der skal styrke hele værdikæden – fra produktion til forarbejdning og eksport. Det kræver, at alle aktører samarbejder, og at der politisk og finansielt skabes stabile rammer for investeringer og udvikling.

2025 har været et år, hvor debatten om dyrevelfærd har fyldt meget – ikke mindst på baggrund af sager i andre brancher. I fjerkræbranchen står vi heldigvis stærkt, og fjerkræbranchens producenter udviser stor ansvarlighed og dygtighed i pasningen af dyrene og har et generelt fokus på at forebygge fejl og utilsigtede hændelser. Men i alle brancher kan der ske fejl, og det er der nødt til at være plads til, uden at man på et tyndt grundlag skal slæbes gennem mediemøllen.

Vi hviler dog ikke på laurbærrene. Der er behov for et fortsat og skarpt fokus på dyrevelfærd, for vi ved, at samfundets opmærksomhed også vil rette sig mod os. Derfor skal vi i fjerkræbranchen møde denne opmærksomhed med stolthed og åbenhed – både i vores daglige arbejde og i kommunikationen med omverdenen. Vi har grund til at være stolte af det, vi kan præstere i fjerkræproduktionen, og vi skal turde vise det frem. Livestreaming og øget åbenhed er vigtige skridt på vejen mod en endnu mere transparent og ansvarlig sektor.

Nu har du fået udleveret "Årsstatistik for den danske fjerkræproduktion 2025". Formålet med den er, at alle kan følge med i udviklingen i den danske fjerkræproduktion, hvad enten det gælder forbrugertendenser, fødevaresikkerhed, sygdomsforekomst, dyrevelfærd, antibiotikaforbrug, byggepriser, miljøsager, økologi eller fjerkræbranchen i tal. For vi tror på, at åbenhed og stolthed er vejen frem.

Rigtig god læselyst!

Jeppe Mouritsen
Formand

Jens Skovgaard-Jensen
Næstformand

1. Oversigt over den kommercielle fjerkræproduktion i Danmark

1.1. ANTAL PRODUKTIONER

Rikke Koch Als, Landbrug & Fødevarer

Her kan du se en oversigt over alle aktive kommercielle fjerkræproduktioner, der er registreret i Fødevarestyrelsens Fjerkrædatabase, der administreres af Landbrug & Fødevarer. Udtrækket er genereret i november 2025. Figur 1.A. viser en oversigt over alle registrerede, aktive besætninger og huse, der producerer fjerkræ eller æg. Oversigten er opdelt i størrelse efter antallet af dyr, der er registreret på ejendommen og på husene.

Virksomhedstype	Antal besætninger, ingen eller ukendt antal dyr	Antal huse, ingen eller ukendt antal dyr	Antal besætninger, under 1000 dyr	Antal huse, under 1000 dyr	Antal besætninger, 1000+ dyr	Antal huse, 1000+ dyr	Antal besætninger, i alt	Antal huse, i alt
Frilandshønsehold, konsumæg	.	.	1	3	16	22	17	25
Stim.berig. Burhønsehold, konsumæg	4	4	.	.	2	7	6	11
Skrabeægshønsehold, konsumæg	1	1	.	.	41	91	42	92
Økologisk hønsehold, konsumæg	.	.	5	9	64	92	69	101
Økologisk opdræt, konsumæg	.	.	.	.	18	41	18	41
Stalddørssalg, konsumæg	2	2	263	275	1	1	266	278
Stort stalddørssalg	.	.	4	7	3	3	7	10
Centralopdræt, konsumæg	.	.	.	.	4	4	4	4
Opdræt, konsumæg	6	6	1	1	30	53	37	60
Formering, konsumæg	.	.	.	.	7	8	7	8
Rugeri, konsumæg	7	10	.	.	1	1	8	11
Slagtekyllinger	8	13	10	10	215	567	233	590
Økologiske slagtekyllinger	1	2	4	5	23	72	28	79
Fritgående slagtekyllinger	.	.	.	.	5	22	5	22
Stalddørssalg, slagtekyllinger	.	.	1	1	.	.	1	1
Centralopdræt, avl, slagtekyllinger	.	.	.	.	1	2	1	2
Centralopdræt, slagtekyllinger	2	5	.	.	16	80	18	85
Formering, slagtekyllinger	6	6	1	1	36	120	43	127
Rugeri, slagtekyllinger	4	129	1	1	.	.	5	130
Formering, avl, slagtekyllinger	.	.	.	.	3	9	3	9
Formering, økologisk, slagtekyllinger	1	3	.	.	1	3	2	6
Slagtekalkuner	7	12	8	8	12	29	27	49
Økologiske slagtekalkuner	.	.	.	.	1	1	1	1
Slagtegæs	.	.	5	5	.	.	5	5
Økologiske slagtegæs	.	.	4	4	1	1	5	5
Formering, avl, gæs	.	.	1	1	.	.	1	1
Slagteænder	3	3	15	16	3	3	21	22

Fortsættes på næste side →

← *Fortsat fra forrige side*

Virksomhedstype	Antal besætninger, ingen eller ukendt antal dyr	Antal huse, ingen eller ukendt antal dyr	Antal besætninger, under 1000 dyr	Antal huse, under 1000 dyr	Antal besætninger, 1000+ dyr	Antal huse, 1000+ dyr	Antal besætninger, i alt	Antal huse, i alt
Økologiske slagteænder	.	.	2	2	3	3	5	5
Frilandsslagteænder	.	.	1	1	.	.	1	1
Formering, ænder	.	.	1	1	.	.	1	1
Rugeri, slagteænder	2	2	.	.	.	.	2	2
Fjervildtrugeri	5	5	.	.	.	.	5	5
Vagtelhold	.	.	1	1	.	.	1	1
Fasanhold	5	7	43	43	62	63	110	113
Formering, fasaner	104	104	.	.	.	.	104	104
Fasanrugeri	18	18	1	1	.	.	19	19
Agerhønsehold	1	1	2	2	4	4	7	7
Gråandehold	2	2	5	6	14	15	21	23

Figur 1.A. Virksomheder efter produktionsstørrelse i den danske fjerkræproduktion.

1.2. DANMARKSKORT MED PLACERING AF PRODUKTIONER

Rikke Koch Als, Landbrug & Fødevarer

Kortet på figur 1.B. viser den fysiske placering af primærproduktionen af slagtekyllinger, konsumæg og kalkuner i Danmark.



Figur 1.B. Danmarkskort med placering af slagtekyllinge-, konsumægs- og kalkunproduktioner.

MEDLEM AF

Dansk Ejendomsmæglerforening

Vi ved, hvad god og ærlig rådgivning betyder for dig.

LandboGruppen – Landets professionelle mægler

LandboGruppen NORD
Tlf. 96 24 24 40
nord@landbogruppen.dk

LandboGruppen JYSK
Tlf. 76 60 23 33
jysk@landbogruppen.dk

LandboGruppen MIDTØST
Tlf. 76 58 77 50
midtoest@landbogruppen.dk

LandboGruppen FYN
Tlf. 62 62 52 25
fyn@landbogruppen.dk

LandboGruppen SYD
Tlf. 41 82 00 23
syd@landbogruppen.dk

LandboGruppen SØNDERJYSK
Tlf. 73 20 23 10
soenderjysk@landbogruppen.dk

LandboGruppen

2. Forbrugerundersøgelse om fjerkræ

2.1. FORBRUGERANALYSE

Sille Sørensen og Nina Preus, Landbrug & Fødevarer

I november 2025 har Landbrug & Fødevarer gennemført en landsdækkende undersøgelse af danskernes syn på produktionen af kylling og æg. Undersøgelsen er et led i arbejdet med at styrke forbrugernes viden om fjerkræproduktion, give indblik i livet som fjerkræproducent og sikre, at danskernes opfattelse af produktionen stemmer bedre overens med de faktiske forhold. Formålet med forbrugeranalysen var at undersøge, hvad forbrugerne mener er vigtigt i den danske produktion, og hvordan de oplever, at produktionen foregår i dag. Forbrugerne blev desuden spurgt ind til kendskab og holdninger til langsommere voksende slagtekyllinger.

Undersøgelsen viste, at kylling og æg indtager en helt central position i danskernes madvaner. Med hele 89 pct. for kylling og 88 pct. for æg ligger de to kategorier helt i top blandt de fødevarer, som flest spiser 'for tiden', hvilket er højere end ost, kartofler og pasta. Kylling er bredt forankret i alle aldersgrupper, om end det ligger lidt lavere blandt de ældste deltagere i undersøgelsen (71+ år). Æg står omvendt stærkest hos denne aldersgruppe.

Når danskerne vælger kylling, er økonomiske faktorer og oprindelse de mest afgørende kriterier. Lav pris, værdi for pengene og dansk produktion topper listen, mens friskhed og anvendelighed i hverdagsmad også spiller en rolle. Prisfølsomheden er markant højere hos de yngste forbrugere, hvor over 6 ud af 10 prioriterer lav pris, mens betydningen falder med alderen. Omvendt stiger fokus på dansk oprindelse og fødevaresikkerhed med alderen, samt en større vægt på tillid til producenten. Kvinder prioriterer i højere grad dyrevelfærd, mærkninger og friskhed, mens mænd er mere optaget af pris og kvalitet. Regionale forskelle viser, at prisen fylder mest i Midt- og Nordjylland, mens forbrugere i hovedstaden vægter økologi og dyrevelfærd højere.

For æg er billedet tilsvarende, men med enkelte forskelle. Dansk oprindelse og lav pris er de to vigtigste faktorer, men økologi og friland spiller en langt større rolle ved valg af æg end ved kylling. Dyrevelfærd er også en væsentlig parameter, især blandt kvinder, mens mænd igen er mere prisorienterede. Aldersmæssigt er de yngste mest prisfølsomme og køber oftere skrabeæg, mens de ældre prioriterer danskhed, fødevaresikkerhed, holdbarhed og tillid til producenten. Økologiske æg står stærkest i hovedstaden, mens skrabeæg dominerer i de øvrige regioner.

Når det gælder holdninger til produktionen, er der en klar kløft mellem forbrugernes forventninger og deres opfattelse af virkeligheden både for kyllinger og æg. Danskerne prioriterer dyrevelfærd højt, med fri bevægelse, adgang til foder og vand, tryghed, god plads og naturlig adfærd som de fem vigtigste forhold. Men kun en mindre andel tror, at disse forhold faktisk er realiseret i produktionen. For kyllinger vurderer f.eks. kun 31 pct., at der er nem adgang til foder og vand, og blot 24 pct., at kyllingerne kan bevæge sig frit, selv om over halvdelen finder dette vigtigt. For ægproduktion er vurderingen lidt højere, især for økologiske og frilandsæg, mens tiltroen til, at forholdene er realiseret i skrabeægsproduktionen, er lavere, og op mod hver tredje svarer "ved ikke".

Samtidig afslører undersøgelsen en manglende viden om faktiske standarder i produktionen, f.eks. at ingen æglæggende høner i Danmark får trimmet næb, og at alle høner går på gulv med strøelse, hvilket er forhold, som kun få forbrugere ser ud til at være klar over. Tilsvarende mener lidt over halvdelen af danskerne, at det i høj eller meget høj grad er vigtigt, at kyllinger vokser i et langsomt tempo, men der er stor usikkerhed om, hvad det konkret betyder. Hele 42 pct. svarer "ved ikke" til spørgsmålet om slagtealder, og kun 10 pct. svarer korrekt, at langsommere voksende kyllinger typisk slagtes mellem 41 og 50 dage.

Samlet set peger disse resultater på, at forbrugernes viden om faktiske forhold i både æg- og kyllingeproduktion er begrænset, og at der er et stort potentiale for at styrke kommunikationen om standarder og praksis, når det gælder dyrevelfærd og konkrete produktionsforhold.

3. Fødevaresikkerhed og veterinære forhold

3.1. INFORMATION OG STATUS PÅ ZOONOSER SAMT ANDRE VETERINÆRE FORHOLD

Mie Nielsen Blom, Landbrug & Fødevarer

En zoonose er en infektion, som kan smitte mellem dyr og mennesker. I Danmark er animalske fødevarer og udenlandsrejser nogle af de væsentligste smittekilder til zoonotiske infektioner hos mennesker. Der er ikke noget nyt i forekomsten af zoonoser. Disse har eksisteret i rigtig mange år og har gennem årtier smittet rigtig mange mennesker.

Afdelingen for Fødevare- & Veterinære forhold i Landbrug & Fødevarer arbejder året rundt med lovgivning og bekæmpelse af både zoonoser og anmeldepligtige sygdomme for at sikre fødevaresikkerheden i de animalske produkter, der produceres i Danmark. Hvert år bliver danskere syge af infektioner forårsaget af zoonotiske bakterier som f.eks. Salmonella og Campylobacter fra flere forskellige kilder. Dette kapitel vil omhandle status på udviklingen og forekomsten af henholdsvis Salmonella og Campylobacter i fjerkræproduktionen og antal humane infektioner forårsaget af disse. Der er foruden gennemgangen af de zoonotiske sygdomme et afsnit om forekomsten af Fugleinfluenza (Aviær Influenza) og Newcastle disease i Danmark.

3.2. SALMONELLA

Chefkonsulent Mie Nielsen Blom, Landbrug & Fødevarer

Salmonella er en gramnegativ tarmbakterie, som findes hos såvel den vilde fauna som i produktionsdyr, og dermed kan Salmonella også isoleres fra miljøet. Salmonella kan give humane infektioner med diarré, feber, mavesmerter, opkastninger og hovedpine. Sygdommen kan vare fra få dage op til flere uger, og længerevarende sygdomsforløb kan ses, hvis der opstår blodforgiftning.

Den første offentlige overvågning af Salmonella i fjerkræ blev indledt i 1992 for slagtekyllingerne og i 1996 for æglæggerne. De nuværende overvågninger og prøveprogrammer for disse zoonoser er fastlagt i handlingsplaner og lovgivning for de respektive områder. Handlingsplanerne er udmøntet i tre danske bekendtgørelser. Der er gennem årene kommet en række stramninger og dermed reviderede bekendtgørelser for både rugeægsproduktionen, slagtekyllingeproduktionen og ægproduktionen.

3.2.1. DEN DANSKE SALMONELLAHANDLINGSPLAN

Der er nultolerance for Salmonella i både danskproducerede æg og slagtekyllinger. Alle smittede slagtekyllingeflokke destrueres eller varmebehandles uanset serotype. Alle smittede æglæggerflokke slagtes eller fortsætter produktionen, men med levering af æg til produktindustrien. Den humane forekomst af salmonellainfektioner som følge af smitte med dansk kylling eller danske æg har gennem de sidste mange år været ekstremt lav.

Den offentlige danske salmonellahandlingsplan blev iværksat 1996/1997 efter udarbejdelse af Fødevarestyrelsen i dialog med fjerkræbranchen. Den har stillet store krav til den enkelte producent inden for fjerkræproduktionen. Alle led i produktionen fra både avl, formering, rugeri, primærled samt slagteri og ægpakkeri er underlagt skrappe regler for at overholde kravet om, at der ikke må være Salmonella i hverken æg eller slagtekyllinger. Alle flokke, hele vejen gennem produktions-pyramiden, undersøges løbende for forekomst af Salmonella. I Danmark tester man mere, oftere og for alle salmonellatyper, end de gør i nogen andre lande i hele verden. Den danske fjerkræbranche og producenterne har gjort et virkeligt stort arbejde for at nå til det resultat, der er opnået i dag. Det har været dyrt, men det har forbedret forbrugersikkerheden væsentligt.

Danmark har på salmonellaområdet opnået særstatus i EU for både æg og kyllingekød. Denne status har dog igennem årerne været udfordret, især på ægsiden og i forældredyrs-leddet. Da der ikke er så mange flokke af disse produktionsarter om året, så skal der heller ikke ret mange smittede flokke til, førend den procentvise andel af smittede flokke kommer over 2 pct. EU's mål er at holde et niveau af smittede flokke på under 1 pct. inden for alle produktionstyper. Resultaterne for 2025 er på niveau med de forrige år, og der har kun været konstateret smitte i forholdsvis få flokke.

3.2.2. STATUS PÅ SALMONELLAHANDLINGSPLANEN FOR KONSUMÆGSPRODUKTIONEN 2025

Centralopdræt

Der har ikke været nogen centralopdrætningsflokke under mistanke i 2025.

Rugeægsproduktionen

Der har ikke været nogen formeringsflokke under mistanke i 2025.

Opdrætning af levekyllinger til konsumægsproduktionen

Der har ikke været nogen flokke under mistanke i 2025. Det skal påpeges, at det er en meget flot udvikling, der er sket inden for opdrætningsproduktionen, hvor der meget sjældent ses flokke smittet med Salmonella.

Konsumægsproduktionen

Der er i 2025 konstateret smitte i fire konsumægsflokke. To af disse flokke var beliggende på samme ejendom, registreret med skrabeægsproduktion til eget private ægpakkeri. Disse flokke blev konstateret smittet med S. Typhimurium. De to øvrige flokke var økologiske konsumægsflokke, beliggende på forskellige ejendomme, der blev konstateret smittet med henholdsvis S. Seftenberg og S. Typhimurium. Begge disse flokke har også leveret til eget ægpakkeri.

Der er dermed ikke konstateret smitte i nogen af æglægningsflokkene under Danske Æg i 2025.

I 2024 blev der konstateret smitte i to flokke, og i 2023 blev der konstateret smitte i fire flokke. Niveauet af smittede flokke i konsumægsproduktionen holder sig dermed tæt på EU's mål.

Der foretages fortsat et grundigt smitteopsporingsarbejde på alle de smittede flokke på foranledning af Fødevarestyrelsen.



Figur 3.A. Antal konsumægsflokke under mistanke og antal flokke konstateret smittet med Salmonella, 2006-2025.

Ud fra registreringerne i Fjerkrædatabasen er det muligt at sammenligne både de enkelte år samt fordelingen af smittede flokke mellem produktionsformerne. Der er umiddelbart ingen sammenhæng mellem de forskellige år og produktionsformerne.

Nedenstående figur 3.B. viser udviklingen af antallet af flokke konstateret smittet med Salmonella inden for hver af de fire produktionsformer.



Figur 3.B. Udviklingen i antallet af positive konsumægsflokke inden for hver af de fire produktionsformer, 2006-2025.

Fortsættes på næste side →

← *Fortsat fra forrige side*

Tendensen viser en klar stigning i antallet af flokke smittet med Salmonella inden for skrabeægsproduktionen og den økologiske produktion, samt et fald i antallet af flokke smittet inden for burægsproduktionen. Dette afspejler tydeligt skiftet i, at antallet af skrabeægsflokke er steget, og antallet af burægsflokke er faldet. Tendensen kan ses i figur 3.C.



Figur 3.C. Tendensudviklingen i fordelingen af konsumægsflokke smittet inden for de forskellige produktionsformer, 2010-2025.

Stalddørshønsehold

Kun ét stalddørssalg af æg er kommet under mistanke i 2025 med S. Give. Alle udtagne mistankeprøver var efterfølgende negative, og mistanken blev derefter afvist.

Serotyper

De forskellige serotyper, der påvises i konsumægsproduktionen, veksler meget fra år til år. Figur 3.D. viser fordelingen på smittede flokke og fund af serotyper. I år har vi for første gang i mange år set en række flokke smittede med S. Typhimurium.



Figur 3.D. Serotyper i smittede konsumægsflokke, 2020-2025.

Vores fjerkræteam – altid klar til at hjælpe dig!

I MSD Animal Health fjerkræteam har vi stor erfaring og viden, som vi gerne deler med dig. Vores fokus er sunde, produktive dyr med høj velfærd. MSD Animal Health tilbyder en bred vifte af tjenester med innovative og tekniske løsninger, der understøtter sundhed hos slagtekyllinger og æglæggende høner.

Teknisk support

Hvordan foregår vaccination eller behandling bedst for et optimalt resultat?

Vil du vide mere om kontrol af

- IB (Infektiøs bronkitis)
- Gumboro (Infektiøs Bursal Disease)
- ND (Newcastle Disease)
- ILT (Infektiøs Laryngotracheitis)
- Hønselammelse / Marek's Disease
- Reo virus
- Coccidiose
- Røde blodmider
- Spoleorm hos høns

Kontakt os, hvis du vil vide mere.

METTE HILLERSBORG
Dyrlæge
+45 244 824 81
mette.hillersborg@msd.com

MAGNUS JEREMIASSON
Dyrlæge
+46 73 823 08 97
magnus.jeremiasson@msd.com

HEIKE KÖHLER-AANESEN
Nordic Poultry Manager, Dyrlæge
+47 926 651 46
heike.kohler-aanesen@msd.com

DK-NON-250300001

msd-animal-health.dk

MSD Animal Health

3.2.3. STATUS PÅ SALMONELLAHANDLINGSPLANEN FOR SLAGTEKYLLINGE-PRODUKTIONEN 2025

Centralopdræt, formering, avlsleddet

Der har ikke været nogen flokke under mistanke eller konstateret smittede i avlsleddet i 2025.

Centralopdræt

Der har ikke været nogen centralopdrætningsflokke under mistanke i 2025.

Rugeægsproduktionen

Der har været konstateret smitte i én økologisk formeringsflok i 2025. Denne blev konstateret smittet med S. Coeln. Det betød desværre også et overslæb til en række slagtekyllingebesætninger.

Slagtekyllingeproduktionen (AM/BM/CM-kontrollen)

I 2025 er situationen næsten status quo for slagtekyllingeproduktionen i forhold til 2024, hvor 12 slagtekyllingeflokke blev konstateret smittet. I 2025 er der konstateret smitte i 11 slagtekyllingeflokke (se figur 3.E.). Der er i 2025 konstateret smitte i én fritgående slagtekyllingeflok, to økologiske slagtekyllingeflokke og otte konventionelle flokke.

De smittede flokke i 2025 har været smittet med henholdsvis S. Coeln (4), S. Infantis (1), S. Enteritidis (3), S. Isangi (1), S. 4.5.12:I:- (1) og S. Goettingen (1).



Figur 3.E. Antal positive slagtekyllingeflokke, 2006-2025.

Fordelingen af de salmonellatyper, der er fundet i slagtekyllingeflokke gennem de sidste seks år, er vist i figur 3.F. Der er stor variation i de serotyper, der konstateres år for år.



Figur 3.F. Fordelingen af serotyper i smittede slagtekyllingeflokke, 2019-2025.

CEVA FJER

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til **Newcastle Disease, IB, Gumboro, Fugleinfuenza** eller andet inden for **fjerkræsundhed,** så tøv ikke med at kontakte mig.

Fjerkrædyrlæge **Johanne Juul**

facebook CEVAFJER

+45 60984822 fjerkræsundhed.ceva.dk johanne.juul@ceva.com

3.2.4. DEN HUMANE UDVIKLING

Salmonellahandlingsplanernes resultater afspejles i en vis grad i antallet af humane salmonellainfektioner. Det finmaskede prøveprogram, som både æg- og slagtefjerkræsektoren er underlagt, medfører, at de kontaminerede produkter stort set aldrig når frem til den endelige forbruger. De humane infektioner opgøres i Danmark via en model baseret på, hvilke smittekildekilder der har forårsaget infektionerne. Der har siden 1997 været et meget lavt antal humane tilfælde i Danmark forårsaget af danske æg og danske kyllinger. For årene 2020 og 2021 bærer billedet dog præg af corona-pandemien, hvor færre har søgt læge, foretaget udenlandsrejser, spist i kantiner, restauranter, etc. Kurven er dog støt stigende igen i 2023, ikke mindst grundet øget antal af tilfælde fra udenlandsrejser, se figur 3.F. Antal af tilfælde i 2025 er faldende sammenlignet med 2023 og 2024 (se figur 3.G.).



Figur 3.G. Antal humane tilfælde af alle serotyper af Salmonella (kilde: SSI).

Tabel trukket fra SSI's hjemmeside den 19. december 2025.

I "Annual Report of Zoonoses 2024" er der ligeledes opgørelse over sygdomsudbruddene på den humane side. I 2024 blev der konstateret 10 fødevarerelaterede udbrud. Ingen af disse udbrud er forårsaget af kilder fra fjerkræbranchen. Umiddelbart kan ingen af disse tilfælde dermed tilskrives dansk kylling eller danske æg.



Source: Food- and waterborne Outbreak database (FUD)

Figur 3.H. Opgørelse over humane sygdomsudbrud.

3.3. CAMPYLOBACTER

Lene Lund Lindegaard og Mie Nielsen Blom, Landbrug & Fødevarer

Baggrund

Campylobacter er en bakterie, som findes i miljøet og i tarmkanalen hos mange dyr, herunder både vilde dyr og produktionsdyr. Campylobacter kan også smitte mennesker, og siden 1999 har Campylobacter været den hyppigste årsag til bakterielle, fødevarebårne mave-tarminfektioner hos mennesker ikke bare i Danmark, men i hele EU. I Danmark undersøges alle slagtekyllingeflokke hele året rundt for forekomsten af Campylobacter, modsat flere af vores nordiske nabolande, som kun undersøger deres flokke i sommerhalvåret.

Kyllingekød har længe været kendt som en betydende smittekilde for campylobacterinfektion, men der er de senere år kommet stadigt mere fokus på betydningen af andre smittekilder og smitteveje end kylling og kyllingekød. Danmark fik den første handlingsplan for bekæmpelse af Campylobacter i 2008. Den seneste handlingsplan, "Handlingsplan for Campylobacter i slagtekyllinger, fødevarer og miljø", er den fjerde i rækken. Det overordnede formål med handlingsplanerne er at nedbringe forekomsten af mennesker, der bliver smittet med Campylobacter. Handlingsplanerne er udarbejdet af og følges i et samarbejde mellem myndigheder, forskningsinstitution, branchen og L&F. Den nye handlingsplan trådte i kraft i foråret 2022 og løber til udgangen af 2026. Den bygger videre på resultater og erfaringer opnået i de foregående handlingsplaner. Kyllingekød er den største, kendte kilde, og en række indsatser over for Campylobacter i kyllinger og kyllingekød fortsætter derfor i denne fjerde plan. Desuden får udegående flokke større opmærksomhed i den nye plan. Der ses blandt andet på, om det er muligt at øge indsatsen over for udegående flokke med fokus på at optimere smittebeskyttelse, management og vedligeholdelse af faciliteter.

Et andet fokusområde i handlingsplanen er sporing af smittekilden ved konkrete humane sygdomsudbrud. Arbejdet med at udarbejde et smittekilderegnskab og at få afdækket kilderne fortsætter derfor. Et smittekilderegnskab er en opgørelse, der udarbejdes for at finde betydningen af forskellige smittekilder, der kan forårsage campylobacterinfektion. Dette indebærer fortsat optimering af sekvensbaseret typning af campylobacterisolater, så man kan spore de enkelte humane tilfælde helt tilbage til en konkret kilde, der har samme sekvenstype.

Fra branchens og fra L&F's side understreges det løbende og ganske ofte, at kyllingekød ikke er den eneste smittekilde. Der skal fortsat være fokus på andre og nye kilder samt på smitteveje. God køkkenhygiejne hos forbrugeren og bevågenhed i forhold til fødevaresikkerhed, når man er på udenlandsrejser, samt information om dette, er også fortsat et indsatsområde.

3.3.1. STATUS PÅ DEN SENESTE HANDLINGSPLAN

Et af fokusområderne i den fjerde handlingsplan er som nævnt en optimering af sekvensbaseret typning af campylobacterisolater. Denne metode gør det muligt at skelne mellem de forskellige kilder til campylobacterinfektion, og det kan derved blive muligt at estimere forskellige kilders betydning. Man kan nu gensekventere isolater fra kilder og fra de humane patienter og på den måde sammenholde dem og eventuelt identificere den konkrete smittekilde. Dette betyder, at man specifikt kan føre smitteårsagen helt tilbage til et parti bønner, et parti hindbær eller en konkret slagtekyllingebesætning. Dette vil have stor betydning for udviklingen af et smittekilderegnskab for Campylobacter. Et smittekilderegnskab vil være en hjælp til at bestemme betydningen af smittekilder, og det er også via et smittekilderegnskab, at det vil være muligt at måle effekten af de aftalte indsatser i handlingsplanen. For øjeblikket stammer langt de fleste isolater fra overvågningen af kyllingekød, men der arbejdes ihærdigt på at få flere isolater ved undersøgelse af andre mulige kilder. I dag udarbejdes der allerede smittekilderegnskab for Salmonella.

Der er i handlingsplanen fortsat fokus på reduktion af campylobacterforekomsten i slagtekyllingeflokkene, og her er kvalitetssikringsprogrammerne for smittebeskyttelse et vigtigt værktøj. Der arbejdes stadig målrettet på at nedbringe forekomsten af Campylobacter i primærproduktionen. Det er i dette samarbejde vigtigt, at slagterierne hjælper med at viderebringe oplysningerne om mulig bekæmpelse af Campylobacter direkte ud til den enkelte landmand. Desuden fastholdes indsatserne på at sikre høj hygiejne på slagterierne, ligesom forekomsten i det ferske kyllingekød overvåges.

3.3.2. STATUS PÅ PRIMÆRPRODUKTIONEN

Forekomsten af Campylobacter i primærproduktionen bliver målt ved udtagning af kloaksvaberprøver på slagteriet. I opgørelsen indgår resultater fra stort set alle slagterier, der anvendes af danske slagtekyllingeproducenter.

I figur 3.I. er vist den procentvise forekomst af positive flokke måned for måned. Der ses den typiske sommertop, idet forekomsten af Campylobacter er højest i månederne juni til oktober. Det er påvist, at forekomsten af Campylobacter er påvirket af vejret; varme, vand og vind.

I handlingsplanen er der fastsat et mål for forekomsten af Campylobacter i flokkene. For konventionelle slagtekyllingeflokke må forekomsten ikke overstige 15 pct, mens den for udegående flokke ikke må overstige 65 pct.

De foreløbige resultater for de konventionelle flokke viser for 2025 til og med december (uafsluttet) en samlet forekomst på 28,3 pct.



Figur 3.I. Procent flokke positive for Campylobacter måned for måned 2019 til og med 2025 (uafsluttet). Fra 2023 indgår prøver fra flere slagterier end tidligere.

Den samlede årsforekomst for flokkene er vist i figur 3.J.



Figur 3.J. Den samlede forekomst af procent positive flokke for årene 2018 til og med 2025 (uafsluttet). Fra og med 2023 indgår prøver fra flere slagterier end tidligere.

3.3.3. STATUS PÅ SLAGTERIERNE

Også i den fjerde handlingsplan fortsætter fokus på slagtehygiejnen på slagterierne. Indsatsen gælder såvel store som mindre slagterier. På de store kyllingeslagterier er der indført løbende overvågning af udvalgte slagteprocesser, og der arbejdes kontinuerligt på at nedbringe overførsel af Campylobacter til slagtekroppene.

I den nye plan er der fastsat individuelle mål for slagterierne. Der er fastsat mål på både prævalensen af campylobacterpositive prøver af lårskindsprøver og koncentrationen i de positive prøver (hvor mange prøver, der havde mere end 1.000 Campylobacter pr. gram). Målene for koncentrationen i de positive prøver er blevet delt i et mål for henholdsvis sommer- og vinterperiode, idet der er en sæsonvariation tilsvarende den i flokkene.

3.3.4. UDVIKLING I ANTAL HUMANE TILFÆLDE

Det overordnede mål for handlingsplanerne er at opnå en målbar reduktion i antallet af humane sygdomstilfælde forårsaget af Campylobacter. Siden efteråret 2014 er der sket optimeringer af analysemetoden for Campylobacter i de humane tilfælde. Optimeringerne er sket over tid, og det har derfor været vanskeligt at fastslå betydningen af optimeringerne. Et studie fra 2022 på SSI har dog vist, at det har medført en stigning på ca. 45 pct. i antallet af humane tilfælde, som kan henføres til en overgang fra dyrkningsbaserede metoder til PCR. Det er derfor svært at vurdere, om handlingsplanens indsatser er slået igennem. Der har fra juli måned 2025 og frem været to udbrud med Campylobacter af typerne ST49#3 og ST52#4. I alt er henholdsvis 89 og 30 patienter blevet registreret, men det antages, at der har været mange flere syge i udbruddene. De sidste registrerede tilfælde var i uge 43, den næstsidste uge i oktober. Begge campylobactertyper er blevet fundet i både prøver af kyllingekød og i prøver fra slagtekyllingebesætninger. Udbruddene er derfor blevet tilskrevet kyllingekød. De positive besætningsprøver stammer fra flere besætninger, der har leveret til forskellige slagterier, og de positive prøver af kyllingekød stammer også fra forskellige slagterier. Der er dermed ikke i skrivende stund fundet en direkte vej fra besætning over slagteri og til forbrugeren/patienterne i de to udbrud.



Figur 3.K. Antal humane tilfælde med campylobacterinfektion. Kilde: www.SSI.dk. Grafen er aflæst den 8. januar 2026. Bemærk, at siden efteråret 2014 er analysen for at påvise Campylobacter i patienter blevet optimeret gradvist på flere og flere laboratorier. De lavere søjler i 2020 og 2021 menes at skyldes corona-pandemien.

Antallet af humane tilfælde i 2020 og 2021 skal vurderes med forbehold pga. corona-pandemien. Det skønnes, at færre har søgt læge, og at der i lange perioder har været skruet ned for fester, kantineforplejning og mulighed for at spise ude. Til gengæld var mange mennesker mere ude i naturen. Endelig har der også været begrænsede muligheder for at rejse. Det vurderes, at mindst en tredjedel af alle tilfælde af campylobacterinfektioner registreret i Danmark er erhvervet på rejser i udlandet.

3.4. STATUS PÅ KONTROL OG FOREKOMST AF AVIÆR INFLUENZA

Mie Nielsen Blom, Landbrug & Fødevarer

Aviær Influenza (AI)

Hvert nyt år byder på nye tendenser og udbrudshistorik for højpatogen Aviær Influenza (HPAI). Starten af 2025 var overraskende rolig. Ingen udbrud før det blev april måned, hvor der så kom to udbrud. Til gengæld ændrede situationen sig voldsomt, da vi ramte oktober måned, og der er indtil årsskiftet konstateret 14 udbrud i efterårs- og vintermånederne i 2025. Dermed er der i alt konstateret 16 udbrud af HPAI, og den stille start på 2025 blev desværre afsluttet med mange udbrud. Dette er igen et helt andet mønster, end det er set de tidligere år. Det samme billede har været dækkende for resten af Europa.

Sammenlignet med tidligere år har der været en hidtil uset kraftig stigning i påvisninger og høj cirkulation af HPAI-vira i den vilde fuglebestand i Europa i samme periode. Disse HPAI-viruspåvisninger hos vilde fugle har omfattet et stigende antal vandfuglearter (ænder, gæs og svaner) og traner, som er fundet positive i store dele af Europa. Det er for tidligt at sige, hvad de underliggende mekanismer er for disse høje viruscirkulationer. Det forventes, at niveauet af viruscirkulation hos vilde fugle i Europa vil forblive højt i de kommende uger, efterfulgt af et fald mod slutningen af vinteren. Der har været høj dødelighed af traner forårsaget af HPAI over et bredt bånd, der strækker sig fra nordøst til sydvest af Europa, dog kun med enkelte tilfælde i Danmark. Dødelighedsmønsteret svarede til denne arts efterårsmigration langs de vesteuropæiske trækruter, hvor traner ikke før har været påvirket af HPAI. Baseret på de undersøgte medierapporter er mindst 13.000 traner fundet døde, primært i Tyskland.

Sammenlignet med tidligere år blev HPAI-udbrud hos tamfugle i dette efterår og vinter primært tilskrevet primære introduktioner fra vilde fugle, mens sekundær spredning kun sjældent blev rapporteret. Dette afspejler sandsynligvis den høje koncentration af HPAI-virus i miljøet omkring fjerkrævirksomheder og utilstrækkeligheden af biosikkerhedsforanstaltninger i den nuværende epidemiologiske situation i visse lande.

I denne sæson er der igen proportionalt set flere kalkuner ramt end andre fjerkræarter, når man ser på udbruddene i hele Europa. I Frankrig blev der registreret mere end 30 HPAI-udbrud på bedrifter, hvor der blev holdt vaccinerede ænder. Faktorerne involveret i disse begivenheder er endnu ikke blevet klarlagt.
Langt de fleste fund af HPAI i denne sæson tilhører smitte med klade 2.3.4.4b HPAI A(H5N1) -vira, der er identificeret i Europa siden midten af september 2025. Den tilhører en ny underlinje, nemlig EA-2024.DI.2.1, som udviklede sig fra den tidligere cirkulerende EA-2024-DI.2-genotype. Denne underlinje blev sandsynligvis introduceret til Europa under vilde fugles efterårstræk og har siden spredt sig hurtigt vestpå.

Fakta om Aviær Influenza

Aviær Influenza er en smitsom virussygdom, som rammer fugle og kan medføre en dødelighed hos fjerkræ på op til 100 procent. Alle fuglearter kan rammes af sygdommen, men der er store variationer i de forskellige fuglearters følsomhed med hensyn til at udvikle egentlige symptomer på sygdommen. Kalkuner og høns er de mest følsomme, mens vandfugle generelt er langt mere modstandsdygtige. Smittede fugle udskiller virus via sekreter fra luftvejene og gennem afføring. Smitten overføres nemt med inficeret foder og drikkevand. Smitten kan overføres med beklædning, fodersække, ikke-desinficerede rugeæg, redskaber, maskiner mv. Luftbåren smitte spiller ikke en stor rolle ved spredning af fugleinfluenza. Vilde fugle, især trækkende vandfugle, udgør et reservoir for fugleinfluenza. Aviær Influenza A-virus inddeles i to grupper på grundlag af deres evne til at forårsage sygdom hos modtagelige fugle:

- Højpatogen Aviær Influenza (HPAI), som forårsager en særdeles alvorlig sygdom, der er kendetegnet ved en generaliseret infektion af det inficerede fjerkræ og kan medføre en meget høj flokdødelighed. Indtil videre er det kun virus af undertyperne H5 og H7, der er påvist som årsag til HPAI.
- Lavpatogen Aviær Influenza (LPAI), som forårsager en mild sygdom hos fjerkræ, primært i luftvejene, medmindre der indtræder en forværring som følge af andre samtidige infektioner eller faktorer. LPAI H5 og H7 kan udvikle sig til den højpatogene type.

Vigtig viden for fjerkræproducenter

Som fjerkræejer skal man sikre god smittebeskyttelse og iværksætte de nødvendige biosikkerhedsforanstaltninger for at forebygge smitte med fugleinfluenza. Det er lovpligtigt. Men hvad kan man gøre mere, end man allerede gør? De fleste af jer er underlagt branchekoder og egenkontrolprogrammer, som I løbende bliver auditeret efter, og I er allerede skarpe og velvidende omkring smittebeskyttelse. Men som antallet af udbrud i Danmark stiger, så bekræfter det, at virus virkelig er til stede i den vilde fauna lige nu. Som besætningsejer har man pligt til at sørge for, at ens dyr beskyttes mod sygdom, og det er derfor vigtigt at have ekstra fokus på nedenstående:

- Luk ikke gæster eller andre besøgende ind på ejendommen p.t., medmindre det er strengt nødvendigt.
- Hold din ejendom ren og ryddelig. Sørg for, at der er rent ved indgangen til stalden, i forrummet og ved fodersiloer, etc.
- Vær ekstra omhyggelig ved sko-, strømpe- og tøjskift, håndvask og desinfektion ved indgang i stalden.
- Hav rene skiftesko og rent overtrækstøj klar til både medarbejdere og gæster.
- Forklar dine medarbejdere alvoren i denne situation, og undervis dem igen og igen i biosikkerhedsprincipperne.
- Hold øje med, om der er vilde fugle på dine marker tæt omkring dine ejendomme.
- Brug skræmmemidler på dine marker op til ejendommen for at få de vilde fugle på afstand af ejendommen. Et simpelt skræmmemiddel kan f.eks. være minebånd på pinde placeret på dine marker rundt om ejendommen.

- Det fodtøj og tøj, du bruger ude i den vilde natur og i dine marker, skal holdes langt væk fra staldbygningen.
- Holder du ænder, gråænder eller gæs, skal du sikre, at vildtlevende fugle ikke opholder sig i indhegningen.
- Alt foder og vand til dine fugle skal placeres indendørs eller under fast tag eller fast overdækning.
- Du må ikke vande med vand fra overfladevandreservoirer eller opsamlet regnvand, da det kan være forurenet med fugleinfluenzavirus.
- Afskærm søer, vandhuller og udendørsbassiner i udearealer, som dine fugle har adgang til, så større, vildtlevende fugle ikke kan få adgang.
- Hvis du har ænder og gæs, må de ikke komme i kontakt med andet fjerkræ eller fugle i fangenskab.

Særligt for jægere

- Gå ikke på jagt i områder, hvor der er fundet mange døde, vilde fugle.
- Undgå kontakt med vilde fugle også i forbindelse med jagt.
- Hvis du har været på jagt, er det vigtigt, at du overholder anbefalede karantæneregler, inden du besøger en fjerkræbesætning. Gå ikke ind i fjerkræbesætninger, førend der er gået 48 timer efter deltagelsen i jagten.
- Husk at rengøre dine støvler efter jagten, inden du lægger dem i bilen.
- Medbring ikke din hund på jagten, så længe der er udbrud af fugleinfluenza.
- Brug håndsprit under selve jagten efter kontakt med vildt.
- Anvend ikke redskaber i besætningen, der har været brugt til håndtering af fjervildt eller andet fjerkræ.

Smitteoverførsel

Smitten kan overføres direkte fra vilde fugle til dit fjerkræ og med støv og vind. Men den kan også overføres med foder og drikkevand, der indeholder virus. Smitten kan også overføres med tøj og fodtøj, fodersække, ikke-desinficerede rugeæg, redskaber, maskiner, kasser, biler, etc.

3.4.1 OVERVÅGNING OG UDBRUD AF AI I DANMARK

Overvågningen af AI i Danmark består nu af et tidligt varslingssystem (ved forhøjet dødelighed, nedsat foder- og vandoptag) og et rutineovervågningsprogram, der omfatter ænder, gæs og vagtler. Derudover har man pligt til at tilkalde en dyrlæge, hvis ens fjerkræ- eller fuglehold viser tegn på fugleinfluenza. Der opstår løbende mistanke om udbrud af fugleinfluenza via den gældende indsendelse af overvågningsprøver samt ved det tidlige varslingssystem. I Danmark udfører Fødevarestyrelsen og DK-VET (Dansk Veterinær Konsortium bestående af Statens Serum Institut og Københavns Universitet) i samarbejde med Ringmærkningsadministrationen og Aarhus Universitet hvert år også en aktiv overvågning af fugleinfluenza i tilsyneladende raske vilde fugle.

Fortsættes på næste side →

RÅDGIVNING | DIALOG | SAMARBEJDE

Vi fokuserer på at opbygge stærke relationer og partnerskaber, fordi vi tror på, at fremtidens muligheder skabes gennem tillid og samarbejde.

Vi leverer ikke blot daggamle kyllinger, men sikrer også, at du altid har nem adgang til nærværende rådgivning, så du opnår størst mulig succes med dine slagtekyllinger.

www.danhatch.dk | +45 9656 5700 | danhatch@danhatch.dk

← *Fortsat fra forrige side*

Desværre er der i 2025 konstateret ekstremt mange udbrud i Europa og i Danmark inden for en ganske kort periode. Dette har blandt andet medført, at trusselsniveauet i Danmark er steget til et højt trusselsniveau meget tidligere i år og dermed også, at indehusningskravet er trådt i kraft allerede den 27. oktober 2025. Dette er flere måneder tidligere end de foregående år.

I nedenstående oversigter fremgår antal af udbrud i 2023, 2024 og 2025.

Udbrud 2023	Dato	Virus subtype	Lokation	Dyr
1	1. januar 2023	H5N1	Daugård, Vejle	Centralopdræt, slagt (50.000)
2	17. januar 2023	H5N1	Skælskør, Sjælland	Kalkuner (24.000)
3	17. marts 2023	H5N1	Ramløse, Sjælland	Blandet fjerkræ (60)
	20. april 2023	**INDEHUSNINGSKRAV OPHÆVET**		
4	26. april 2023	H5N1	Augustenborg	Formeringsflok (36.000)
5	12. juli 2023	H5N1	Ullerslev, Fyn	Hobby (60 høns)
6	27. september 2023	H5N1	Sakskøbing, Lolland	Høns og ænder (32)
7	6. november 2023	H5N1	Lundby, Skælskør, Sjælland	Kalkuner (32.000)
8	11. november 2023	H5N1	Varde	Høns, slagtekyllinger og kalkuner (ca. 2.000)
9	22. november 2023	H5N1	Tønder	Fasanhold (ca. 2.700)
10	14. december 2023	H5N1	Ugerløse, Sjælland	Ænder (2.000)
	18. december 2023	**INDEHUSNINGSKRAV TRÅDT I KRAFT**		

Figur 3.K. Udbrud af AI i 2023, Danmark.

Udbrud 2024	Dato	Virus subtype	Lokation	Dyr
1	24. januar 2024	H5N1	Skælskør, Sjælland	Kalkuner (25.000)
2	27. januar 2024	H5N1	Boeslunde, Sjælland	Kalkuner (27.000)
3	28. januar 2024	H5N1	Lundby, Sjælland	Kalkuner (25.000)
4	4. februar 2024	H5N1	Ruds Vedby, Sjælland	Kalkuner (40.000)
5	4. februar 2024	H5N1	Tinglev	Æglæggende høner (22.000)
6	8. februar 2024	H5N1	Åbenrå	Høns (40.000)
7	16. februar 2024	H5N1	Holbæk, Sjælland	Høns (20.000)
	17. april 2024	**INDEHUSNINGSKRAV OPHÆVET**		
8	10. september 2024	H5N1	Guldborgsund, Lolland	Ænder, slagtekyllinger og høns (6.000)
	19. december 2024	**INDEHUSNINGSKRAV TRÅDT I KRAFT**		

Figur 3.L. Udbrud af AI i 2024, Danmark.

Fortsættes på næste side →

GalliPro® Fit Drink

- tilsætning via drikkevandet

NYHED

GALLIPRO®FIT bekæmper uønskede bakteriearter og hjælper med at opretholde et robust mikrobiom

Et robust mikrobiom er forbundet med forbedret tarmsundhed og øget produktivitet. GALLIPRO®FIT forbedrer kyllingernes vægt, reducerer dødeligheden og FCR.

Se mere på farmanimal.elanco.com/dk/Gallipro-Fit

novonesis

Elanco og den diagonale streg er varemærker, som ejes af Elanco eller dets datterselskaber. © 2025 Elanco. PM-DK-25-0227 09/2025
GalliPro®Fit er et varemærke, som ejes af Novonesis.

Elanco™

← *Fortsat fra forrige side*

Udbrud 2025	Dato	Virus sub-type	Lokation	Dyr
1	1. april 2025	H5N1	Roskilde	Høns (24)
2	10. april 2025	H5N1	Vesthimmerland	Kalkuner (10.000)
	1. maj 2025	**INDEHUSNINGSKRAV OPHÆVET**		
3	7. oktober 2025	H5N1	Fredericia	Skrabeægsbesætning (150.000)
4	18. oktober 2025	H5N1	Lundby, Skælskør	Kalkunbesætning (ca. 22.000)
6	22. oktober 2025	H5N1	Ruds Vedby, Kalundborg	Kalkunbesætning (ca. 36.000)
6	25. oktober 2025	H5N1	Aarup, Fyn	Skrabeægsbesætning og opdrætning af levekyllinger (ca. 67.000)
	27. oktober 2025	**INDEHUSNINGSKRAV TRÅDT I KRAFT**		
7	28. oktober 2025	H5N1	Aarup, Fyn	Hobbyflok (6) / Andre fugle i fangenskab/ingen zoner
8	29. oktober 2025	H5N1	Vejrø, Lolland	Høns (150)
9	13. november 2025	H5N1	Hærup, Hobro	Fasanhold (4.500)
10	18. november 2025	H5N1	Møldrup	Kalkunbesætning (6.300)
11	22. november 2025	H5N1	Møldrup	Kalkunbesætning (9.000)
12	8. december 2025	H5N1	Arden	Økologisk æglæggerbesætning (ca. 14.000)
13	16. december 2025	H5N1	Mariager	Hobbyflok (7 høns og 19 duer)
14	21. december 2025	H5N1	Strandby, Frederikshavn	Hobbyflok (23 høns)
15	22. december 2025	H5N1	Jerslev, Brønderslev	Hobbyflok (31 fugle af arterne høns, kalkuner, gæs og ænder)
16	29. december 2025	H5N1	Lemvig	Fasanhold o.a. (400 fasaner, knap 100 prydfugle og 30 høns)

Figur 3.M. Udbrud af AI i 2025, Danmark.

Indehusningsperioderne bliver forventet noget længere i 2026, grundet den tidligere smitte-situation.

3.4.2. FUND AF DØDE, VILDE FUGLE I DANMARK

Forekomsten af smitte i de vilde fugle i Danmark er steget støt gennem dette efterår. I 2023 var forekomsten af antal smittede fugle ud af antal indsendte 43 pct., i 2024 var den 21 pct., og i 2025 er den oppe på 41 pct.

År	Antal indsendelser	Antal positive	Pct. positive
2020	288	93	32 %
2021	760	300	38 %
2022	432	219	47 %
2023	406	175	43 %
2024	412	88	21 %
2025	334	127	38 %

Figur 3.N. Undersøgelser af døde, vilde fugle i Danmark (antal smittede ud af antal indsendte)

Fortsættes på næste side →

TERRA CONNECT

Én partner til IT, telefoni og overvågning

– mindre bøvl, mere tryghed

Når teknikken driller, kan selv små forstyrrelser hurtigt vokse sig store.

Et kamera, der ikke optager. En forbindelse, der falder ud. En alarm, der ikke reagerer. Det kan koste både tid og overblik i stalden. Hos Terra Connect er vores opgave at fjerne de forstyrrelser. Vi samler IT, telefoni og overvågning ét sted – så du kun har ét nummer at ringe til. Derved får du mere tid til det vigtigste: driften og dyrene.

VI TILBYDER:

- **Kameraovervågning af stalde og udendørsarealer**
- **Sensorer og alarmer, der giver besked med det samme**
- **IT- og teleløsninger samlet ét sted**
- **Nem support – vi kender hverdagen i landbruget**

Vi tror på, at teknologi skal være en hjælp – ikke en byrde.

44 66 66 88 – Din IT-afdeling

← *Fortsat fra forrige side*

Nedenstående figur viser den enorme stigning og forekomst af smitte, der har været i de vilde fugle hen over dette efterår i Danmark. Det samme har været tilfældet for store dele af Europa. Der er fundet smitte i grågæs, fasaner, bramgæs, blisgæs, krage, traner, sølvmåger, knopsvaner, sangsvaner, musvåger og edderfugle i Danmark.



Figur 3.O. Forekomst af smitte i vilde fugle i Danmark. Kilde: Fødevarestyrelsen.

Nedenstående kort viser forekomsten af positive fund i de vilde fugle i 2025 i Danmark. Indsendelserne af døde, vilde fugle har været meget koncentreret til det sidste kvartal i 2025. På den måde har andelen af undersøgelser og af smittede, vilde fugle været meget højere i sidste kvartal af 2025. Virus er markant til stede i den vilde fauna i Danmark her i slutningen af 2025, og det er i alle dele af Danmark. Kortet viser analyser af vilde fugle i Danmark i 2025, i den passive overvågning.



Figur 3.P. Forekomst af smitte i vilde fugle i Danmark med lokation. Kilde: Fødevarestyrelsen.

3.4.3. UDBRUD AF HØJPATOGEN FUGLEINFLUENZA I EUROPA

2025 i Europa bærer præg af ekstremt mange udbrud med fugleinfluenza i Tyskland og Frankrig, især i det sidste kvartal af 2025. Tyskland har været massivt ramt med over hele sæsonen. I Frankrig er der set en stor række udbrud i vaccinerede andebesætninger. Kortet angiver fund af HPAI i Europa i sæson 2025-2026 (1. september 2025-31. december 2025).



Figur 3.Q. Forekomst af smittede besætninger i Europa. Kilde: Fødevarestyrelsen.

Landbrug & Fødevarer holder nøje øje med situationen både herhjemme og i udlandet. Der er løbende dialog med Fødevarestyrelsen om blandt andet lovgivning, restriktioner i sæsonen, krav om indehusning, vaccination, strategier for vaccination og overvågning af vaccinerede dyr. I 2026 forventes der øget opmærksomhed på mulighederne for at vaccinere mod AI. Fødevarestyrelsen har dog gjort det klart, at indehusningskrav stadig vil gælde ved forhøjet trusselsniveau, og at der fortsat vil opstå udbrud, som vil blive håndteret med de samme restriktioner og zoner som nu – også hvis der indføres krav om vaccination.

4. Dyrevelfærd



4.1. RESULTATER FRA FØDEVARESTYRELSENS DYREVELFÆRDSRAPPORT 2025

Kristine Berg Hansen, Landbrug & Fødevarer

Hvert år udføres der kontrol med danske besætninger, slagterier og transporter af levende dyr. Veterinærområdets kontroller udføres af Fødevarestyrelsens dyrlæger. Resultaterne offentliggøres i en rapport, og i rapporten indgår også resultater fra politiets kontrol med dyrevelfærd under transport.
Kontrollerne er inddelt i følgende kategorier: basiskontrol, dybdegående kontrol og opfølgende kontrol (figur 4.A.).



Figur 4.A. Fødevarestyrelsens rapport "2025 - Dyrevelfærd i Danmark".

Basiskontrollen

Basiskontrollen kan være stikprøvebaseret, frekvensbaseret eller en rekvireret basiskontrol. Den stikprøvebaserede kontrol vil typisk være risikobaseret, hvor bl.a. analyser fra tidligere års kontroller er med til at fastsætte risikokriterier. Et risikokriterium kunne være "besætninger med over X antal dyr" eller "besætninger med tidligere sanktioner". Sideløbende foretages kontroller, hvor besætningerne er tilfældigt udpegede for at opnå en jævn baselinemåling. I 2024 indgik der ingen fjerkræbesætninger i basiskontrollen.

Dybdegående kontrol

Den dybdegående kontrol er mere fleksibel og gør Fødevarestyrelsen i stand til at reagere på aktuelle problemstillinger, der kræver øget fokus. Dette gøres igennem prioriterede indsatser og kampagnekontroller.

I 2024 var der fokus på indfangning af fjerkræ, særligt ved slagtekyllinger, inden nationale forsendelser til slagteri.

Fødevarestyrelsen foretog 100 kontroller med fokus på bl.a.:

- Håndtering af dyrene
- Indstilling og brug af fangemaskine
- Fangernes kvalifikationer
- Aflivning af kyllinger
- Arealkrav
- Frihøjde i kasserne
- Udformning og vedligehold af transportkasser

I de 100 kontroller blev der sanktioneret i alt otte forhold fordelt på syv kontroller. Sanktionerne blev givet på baggrund af:

Begrundelse for sanktion	Antal sanktioner
Manglende transportegnethed	2
Hårdhændet håndtering	2
Manglende plads/areal i transportkasserne	2
Manglende vedligehold af transportkasserne	1
Manglende rengøring af transportkasserne	1

Fortsættes på næste side →

Bygholm Landbrugsskole – fokus på fjerkræ

Hvis din elev vil specialisere sig i fjerkræ og planter, så er vi godt i gang på Bygholm. Vi tilbyder en stærk uddannelse inden for fjerkræ og planter, hvor eleverne får både teoretisk viden og praktisk erfaring inden for fjerkræproduktion. Vi samarbejder tæt med erhvervet og giver de studerende indsigt i alt fra dyrevelfærd og fodring til produktionsteknologi og bæredygtighed. Bygholm er stedet, hvor fremtidens fjerkræproducenter bliver uddannet.

← *Fortsat fra forrige side*

Tidligere år har der været prioriterede indsatser omkring blandt andet temperaturovervågning og alarmsystemer på dyretransporter.

Opfølgende kontrol

Hvis man får en sanktion (indskærpelse, påbud eller politianmeldelse) i forbindelse med en kontrol, udløser dette som udgangspunkt to opfølgende kontroller. Formålet er at følge op på den overtrædelse, som udløste sanktionen. Dels om forholdet er rettet, dels om der er iværksat forbyggende tiltag for at forhindre en gentagelse.

Fødevarestyrelsens reaktionsmuligheder ved overtrædelser

Fødevarestyrelsen har fem forskellige reaktionsmuligheder, når reglerne for dyrevelfærd ikke overholdes. Vejledning, indskærpelse, påbud, forbud og politianmeldelse (figur 4.B.).

Oversigt over Fødevarestyrelsens reaktionsmuligheder	
Vejledning	En væsentlig del af kontrollen er at vejlede virksomheder og besætningsejere om bl.a. reglernes indhold og fortolkning. I nogle tilfælde ydes vejledning i kombination med, at der gives en sanktion.
Indskærpelse	En indskærpelse er en præcisering af, at gældende regler skal overholdes. Indskærpelsen angiver ikke, hvad virksomheden skal gøre for at overholde reglerne. Der følges op med gebyrbelagt kontrol.
Påbud	Et påbud er en befaling til virksomheden om at gøre noget konkret og præciserer således, hvordan den enkelte virksomhed skal overholde lovgivningen. Der følges op med gebyrbelagt kontrol.
Forbud	Et forbud anvendes til at forbyde en bestemt handling, som udgør en overtrædelse af reglerne. Et forbud kan ligeledes anvendes med henblik på et forhindre en bestemt handling, hvis handlingen vil udgøre en overtrædelse af reglerne eller en konkret risiko herfor. Der følges op med gebyrbelagt kontrol.
Politianmeldelse	En politianmeldelse anvendes, hvis der f.eks. konstateres alvorlige overtrædelser af reglerne, eller hvis påbud/forbud ikke efterkommes. Der følges op med gebyrbelagt kontrol.

Figur 4.B. Fødevarestyrelsens rapport "2025 - Dyrevelfærd i Danmark".

4.2. STATUS PÅ TRÆDEPUDESUNDHED

Kristine Berg Hansen, dyrlæge, Landbrug & Fødevarer

Alle hold af slagtekyllinger, der slagtes på slagterier i Danmark, bliver trædepudevurderet, og resultaterne indgår i E-kontrollen. Der indgår kun resultater fra konventionelle slagtekyllingeflokke i denne opgørelse.

I vurderingen indgår 100 fødder fra hvert hold, og hver af disse fødder bliver bestemt til "ingen svidninger" (kategori 0), "mindre alvorlige svidninger" (kategori 1) eller "alvorlige svidninger" (kategori 2). Kategori 0 giver 0 point, kategori 1 giver 0,5 point, og kategori 2 giver 2 point. Det er på baggrund af denne vurdering, at slagtekyllingernes trædepudesundhed bestemmes.

Besætningsansvarlige, der har leveret et hold, der totalt set har:

- Højst 40 point, får ingen anmærkninger.
- Mellem 41 og 80 point, får vejledning om at rette op på utilstrækkelige forhold.
- Over 80 point, bliver straks indberettet til Fødevarestyrelsens veterinærenhed.

Fordelingen af fødder inden for hver af de tre kategorier, opgjort pr. måned i 2024 og 2025, ses af figur 4.C. Bemærk, at den lodrette akse starter ved 50 pct. for at give et mere detaljeret billede at fordelingen i kategorierne.



Figur 4.C. Andelen af fødder kategoriseret med "ingen svidninger" (grøn), "mindre alvorlige svidninger" (gul) og "alvorlige svidninger" (rød), opgjort pr. måned i 2024 og 2025.

Fortsættes på næste side →

Sydbank Landbrug
– kompetent rådgivning i hele landet

Sydbank

Landbrugscenter Syd
Peberlyk 4 · 6200 Aabenraa
Claus Eis Rasmussen
Erhvervschef
24 63 95 18 · c.rasmussen@sydbank.dk

Landbrugscenter Midt
Gammelbo 30, st. · 7190 Billund
Anders Mogensen
Erhvervsdirektør
23 44 10 12 · anders.mogensen@sydbank.dk

Landbrugscenter Øst
Schweizerpladsen 1 A · 4200 Slagelse
Simon Falk
Erhvervschef
21 44 55 30 · simon.falk@sydbank.dk

Landbrugscenter Nord
Østre Havnepromenade 26, st. · 9000 Aalborg
Anders Mogensen
Erhvervsdirektør
23 44 10 12 · anders.mogensen@sydbank.dk

← *Fortsat fra forrige side*

Figur 4.C. viser, at langt størstedelen af danske slagtekyllinger kategoriseres som havende ingen svidninger, når de ankommer til slagteriet. En mindre procentdel af slagtekyllingerne kategoriseres som havende mindre alvorlige eller alvorlige svidninger på slagteriet. Som i de forrige år ses der udsving i andelen af dyr i hver af disse kategorier.

I 2025 har andelen af fødder uden svidninger ligget mellem 86 og 95 pct. opgjort pr. måned. Fødder med mindre alvorlige svidninger har ligget mellem 4 og 10 pct., og med alvorlige svidninger mellem 1 og 4 pct. opgjort pr. måned.



Figur 4.D. Gennemsnitlig trædepudescore opgjort pr. år.

Når alle 100 fødder fra en levering til et slagteri er undersøgt og vurderet, lægges pointene sammen, og flokken får en samlet trædepudescore. Den gennemsnitlige trædepudescore for alle flokke i 2025 er indtil videre på 9,0 point. Dette fortsætter det flotte resultat fra 2024, og er til nu det laveste resultat, der er opnået, siden opgørelsen er begyndt (figur 4.D.)

Til en grundig vask af staldene imellem rotationerne anbefaler vi vores kvalitetssæbe Ultrafoam fra Kersia.

Force 7-desinfektionsmiddel har hele 3 aktive stoffer og kan derfor bruges i opløsninger på 0,75-1,50 %.

Agacid 5000 bruges til at desinficere vandstrengene, hvor Force 7 bruges til overfladerne. I pakken indgår også strøelse af høj kvalitet.

Starten på kyllingernes liv i stalden optimeres ved at bruge Horka 100 kyllingepapir – sammen med vores granulerede Paper Start-foder.

Ewers Starterpakke

Gode resultater skabes i stalden – og i samarbejde med Ewers. Vi har kreeret vores Starterpakke med skarpe priser på de produkter, som udover kvalitetsfoder fra os er essentielle for jeres gode resultater i staldene.

Ewers Starterpakke til slagtekyllinger består af markedets stærkeste produkter – bevist i staldene samt på laboratoriet.

BRØDR. EWERS A/S
EWERS fjerkræ



Figur 4.E. Gennemsnitligt pointtal opnået i trædepudevurdering for alle slagtede hold, registreret i E-kontrollen, årene 2020 til 2025.

De historiske tal viser, at danske slagtekyllingeproducenter har haft stor succes med at nedbringe både forekomsten og graden af trædepudesvidninger. De kolde vintermåneder har tidligere været forbundet med en stigning i den gennemsnittelige trædepudescore, men i figur 4.E. ses det, at det i høj grad er lykkedes at udligne disse udsving igen i år.

5. Antibiotikaforbrug i fjerkræproduktionen

5.1. ANTIBIOTIKAFORBRUG I FJERKRÆPRODUKTIONEN I DANMARK

Mie Nielsen Blom, Landbrug & Fødevarer

Danmark er internationalt anerkendt for sit lave antibiotikaforbrug i husdyrproduktionen. Sammen med Norge, Sverige, Finland og Holland er Danmark blandt de lande i verden, der har det laveste forbrug af antibiotika til behandling af dyr. Danmark har en vision om, at vi internationalt fortsat er helt i front med målsætninger og indsats i forhold til antibiotikaforbrug og resistens. For fjerkræproduktionen i Danmark er der tale om et helt uhørt lavt forbrug af antibiotika. Fjerkræbranchen i Danmark er kendt for sin høje biosikkerhed og fødevaresikkerhed, hvilket også er medvirkende til, at der fra alle sider er fokus på at producere sunde og raske dyr.

Antibiotika

Antibiotika er medicin, der bruges til at behandle infektioner, som er forårsaget af bakterier. Antibiotika blev opdaget i starten af det sidste århundrede og kom for alvor i brug fra midten af 1940'erne. Før antibiotika blev opdaget, døde mange mennesker af infektioner som difteri, tyfus og lungebetændelse. I Danmark har der i mange år været fokus på forbruget af antibiotika til dyr. Der er gjort en lang række tiltag for at bringe antibiotikaforbruget til dyr ned. VetStat er et værktøj, som skal sikre myndighedernes (Fødevarestyrelsen) kontrol med antibiotikaforbruget rettet mod dyr i Danmark. Data anvendt til denne opgørelse stammer fra VetStat, korrigeret efter CHR-registeret og Fødevarestyrelsens Fjerkrædatabase.

En mindre stigning i antibiotikaforbruget i første halvår af 2025

Dette er en opgørelse over det indrapporterede antibiotikaforbrug fra 2015 til og med første halvår af 2025 for den samlede fjerkræproduktion. Forbruget af antibiotika i første halvår af 2025 viser et fortsat lavt forbrug. Det samlede forbrug afhænger hvert år af størrelsen på de besætninger, der bliver behandlet, vægten på dyrene, og, ikke mindst, om besætningerne behandles flere gange.

Notatet er udarbejdet, efter at CHR-numre, der er ordineret antibiotika til i VetStat, er slået op i både CHR-registeret og i Fødevarestyrelsens Fjerkræ- og Zoonosedatabase. Dyreart er tjekket og om nødvendigt rettet, hvis den oprindelige registrering i VetStat ikke var korrekt. Nogle af de anvendte grafer i dette notat dækker for overskuelighedens skyld kun perioden 2019 til første halvår af 2025.

Det angivne forbrug er vist i antal aktive kg (sum kg). Når der i nedenstående er angivet mængde antibiotika, er det altså det totale kg rent antibiotika, der er udskrevet til denne produktionsform.

5.2. DET SAMLEDE FORBRUG AF ANTIBIOTIKA

Mie Nielsen Blom, Landbrug & Fødevarer

Det samlede forbrug af antibiotika i fjerkræproduktionen fremgår af figur 5.A., og i figur 5.B. fremgår det opdelt på måneder. Der er fortsat tale om et meget lavt samlet forbrug af antibiotika i fjerkræsektoren i første halvår af 2025, men dog med en stigning i forhold til første halvår af 2024. Dette skyldes primært en stigning i forbruget i kalkunproduktionen og ægproduktionen i første halvår af 2025.



Figur 5.A. Det samlede forbrug af antibiotika for fjerkræ fra 2015 til og med første halvår af 2025

Fortsættes på næste side →

← *Fortsat fra forrige side*



Figur 5.B. Antibiotikaforbrug for første halvår af 2025 opgjort pr. måned (Kilde: VetStat).

Antallet af CHR-numre med fjerkræproduktion, hvortil der er ordineret antibiotika

Antallet af bedrifter (CHR-numre), der har fået ordineret antibiotika, er steget ganske lidt i første halvdel af 2025, sammenlignet med første halvår af 2023 og 2024 (figur 5.C.). Flere behandlinger på samme CHR-nummer tæller kun med i opgørelsen én gang. Antal behandlinger i denne figur er dermed ikke det samme som det totale antal ordinationer i VetStat.



Figur 5.C. Antal fjerkræproduktioner med antibiotikaforbrug (CHR-nr.) 2015 til første halvår 2025.

Antibiotikaforbruget pr. virksomhedsart

Alle ordinationer er gennemgået enkeltvis og sorteret ud på grupperne i figur 5.D. på baggrund af registreringer af dyreart på den enkelte bedrift i CHR-registeret og i Fødevarestyrelsens Zoonosedatabase (Figur 5.D.). Der er ikke tale om en halvering af forbruget fra 2024 for flere af virksomhedsarterne, når man sammenligner data fra 2024 med første halvår af 2025. Men for slagtekyllinge-produktionen er der tale om et markant fald i anvendelsen af antibiotika i første halvår af 2025. For kalkuner er der tale om næsten samme forbrug i 2024 som i første halvår af 2025. Figur 5.E. første viser angivelsen af den procentvise fordeling af forbrug mellem de forskellige virksomhedsarter.



Figur 5.D. Antibiotikaforbrug med korrekt dyreart, opgjort årligt 2018 til første halvår 2025.

Fortsættes på næste side →

LANDMECO leverer funktionelle og pålidelige produkter for både fjerkræ og brugere:

PRODUKTER DER GIVER 'GOD VÆRDI FOR PENGENE'

Vi har helt sikkert det rigtige produkt til dig, uanset om du arbejder med slagtekyllinger, ægglæggere eller opdræt.

Med et minimum af ressourceforbrug, både økonomisk og tidsmæssigt, gør vores produkter det muligt at give dyrene større mulighed for at få en bedre start. Vores unikke og patenterede udstyr giver de bedste resultater, optimal dyrevelfærd og understøtter dyrenes naturlige adfærd.

LANDMECO

POULTRY SOLUTIONS EMPOWERED BY KNOWLEDGE

Haulundvej 16 · 6870 Ølgod · sales@landmeco.dk · Telefon: 75 24 55 11 · www.landmeco.dk

← *Fortsat fra forrige side*



Figur 5.E. Antibiotikaforbrug første halvår af 2025 opgjort efter korrekt dyreart, pct.

5.3. ÆGPRODUKTIONEN (ÆGLÆGGERE, OPDRÆT OG FORMERINGSLED)

Mie Nielsen Blom, Landbrug & Fødevarer

Der er sket en relativ stor stigning i det totale forbrug af antibiotika for første halvår af 2025 i den samlede ægsektor. Forbruget i første halvår af 2025 er større end de forrige halvår i både 2023 og 2024. Dette skyldes en stigning i anvendelse af antibiotika i frilandsproduktionen, skrabeægsproduktionen og opdrætningsproduktionen. For frilandsproduktionen og skrabeægsproduktionen i første halvår af 2025 er der tale om genbehandling af flere større flokke. Totalt set er hele det angivne forbrug i ægproduktionen baseret på kun 10 besætninger, men der er tale om store flokke med gentagne behandlinger. Det totale forbrug af antibiotika for ægsektoren i første halvår af 2025 er 160 kg (figur 5.F.). Forbruget i ægproduktionen i første halvår af 2025 står dermed for ca. 24 pct. af det af det samlede forbrug for hele fjerkræsektoren. Figur 5.F. viser fordelingen af anvendt antibiotika mellem de forskellige produktionsformer fra 2019-2025.



Figur 5.F. Fordelingen af anvendt antibiotika på de forskellige produktionsformer og formeringsleddet i ægproduktionen (sum kg).

5.4. SLAGTEKYLLINGEPRODUKTIONEN (PRIMÆRPRODUKTION OG FORMERINGSLED)

Mie Nielsen Blom, Landbrug & Fødevarer

For slagtekyllingesektoren er den samlede mængde af ordineret antibiotika i første halvår af 2025 faldet betragteligt sammenlignet med forbruget i første halvår af 2024 (figur 5.G.). For formerings- og avlsleddet er forbruget steget sammenlignet med de to forrige år, dog er niveauet meget lavt. Samlet set er der fortsat tale om et meget lavt niveau af anvendt antibiotika igen i første halvår af 2025, ikke mindst sammenlignet med antallet af producerede slagtekyllinger. Samlet set står slagtekyllingeproduktionen inkl. formerings- og avlsleddet for kun 28 pct. af det samlede forbrug af antibiotika i første halvår af 2025, til trods for den meget store dyrepopulation i denne produktionsform.



Figur 5.G. Det samlede forbrug af antibiotika i slagtefjerkræproduktionen.

5.5. KALKUNER

Mie Nielsen Blom, Landbrug & Fødevarer

For kalkuner er antibiotikaforbruget for første halvår af 2025 næsten det samme som hele forbruget for 2024. Der er stor variation i produktionsmængden af kalkuner i disse år, grundet udbrud af HPAI og dermed forlænget tomgang på bedrifterne. Forbruget af antibiotika er dog faldet væsentligt i kalkunproduktionen siden 2020 (figur 5.H.). Kalkunproduktionen står i første halvår af 2025 for ca. 44 pct. af det samlede antibiotikaforbrug. Der er dog også her tale om større dyr, og dermed flere kg dyr, der skal behandles.



Figur 5.H. Det samlede forbrug af antibiotika til kalkunproduktionen, sum kg.

5.6. FASANER, AGERHØNS, ÆNDER, O.A.

Mie Nielsen Blom, Landbrug & Fødevarer

For fasaner, agerhøns, ænder og andet er der tale om en lille stigning i første halvår af 2025. Stigning i anvendelse af antibiotika igennem de sidste fem år ser dermed ud til at fortsætte (figur 5.I.). Det er primært behandling af fasaner, der kendetegner det udskrevne forbrug. Dette kan blandt andet tilskrives en større population. Det er dog vigtigt at understrege, at forbruget er meget lavt sammenholdt med antal af fasaner produceret. Der er totalt set tale om en meget lav andel af det samlede antibiotikaforbrug på kun 4 pct.



Figur 5.I. Det samlede forbrug af antibiotika til kalkunproduktionen, sum kg.

6. Byggepriser ved nybyggeri – slagtekyllinger og konsumæg

6.1. BYGGEPRISER VED NYBYGGERI AF FJERKRÆSTALDE

Palle Vinstrup, landskonsulent fjerkræ, Spiras

Nedenstående priser er omtrentlige priser, og under forudsætning af, at byggegrunden er plan, og at der er tilstrækkelig el- og vandforsyning på ejendommen.

I forhold til bygningsreglementets krav om brandventilation er det forudsat, at ventilationsanlægget med en overstyring kan anvendes herfor – jf. de præaccepterede løsninger i Bilag 8 til bygningsreglementet. Dog er der til slagtekyllingestalde medregnet varmeveksler, da disse er en BAT-teknologi til denne produktionsform.

Ved produktion af konsumæg er etageanlæg eller skraber under gødningskumme BAT-teknologi – hvilket er indregnet.
Ved slagtekyllingeproduktion er forudsat et oliefyr og anvendelse af varmeveksler.

Der er ikke indregnet omkostninger til økonomi-, miljø, bygge- og brandrådgivning, geoteknisk rapport samt omkostning til sagsbehandling i kommunen. Der er ikke indregnet omkostninger til kornsilo i de anførte priser for fjerkræstalde.

Slagtekyllinger	
Staldanlæg inkl. forrum brutto 3.200 m2, netto stald 3.075 m2	
Råhus	7.200.000 kr.
Foderanlæg, vand m.m.	1.300.000 kr.
Ventilation	1.000.000 kr.
Varmevekslere	1.000.000 kr.
VVS inkl. varme, el-arbejde, alarm mv.	1.700.000 kr.
I alt	**12.200.000 kr.**
Samlet pris for projektet ca. 3.815 kr. pr. m2 bruttoareal.	

Konsumæg I	
Anlæg til skrabeægsproduktion, etageanlæg, 32.000 hønepladser ved 18 høner pr. m2 og 9 høner pr. m2 nytteareal	
Råhus	7.350.000 kr.
Gyllebeholderanlæg	600.000 kr.
Etageanlæg, inkl. gødningstransportør	4.800.000 kr.
Pakkemaskine	500.000 kr.
Ventilation	800.000 kr.
VVS, el-arbejde, alarm mv.	1.950.000 kr.
I alt	**16.000.000 kr.**
Samlet pris for projektet ca. 500 kr. pr. høneplads.	

Konsumæg II	
Anlæg til skrabeægsproduktion, etageanlæg, 62.000 hønepladser ved 18 høner pr. m2 og 9 høner pr. m2 nytteareal	
Råhus	11.100.000 kr.
Gyllebeholderanlæg	900.000 kr.
Etageanlæg, inkl. gødningstransportør	8.100.000 kr.
Pakkemaskine	500.000 kr.
Ventilation	1.300.000 kr.
VVS, el-arbejde, alarm mv.	2.600.000 kr.
I alt	**24.500.000 kr.**
Samlet pris for projektet ca. 395 kr. pr. høneplads.	

Fortsættes på næste side →

← *Fortsat fra forrige side*

Konsumæg III	
Økologisk produktion på gulv, 6 x 3.000 hønepladser ved 6 høner pr. m2 nytteareal	
Råhus	9.550.000 kr.
Gyllebeholderanlæg	500.000 kr.
Reder	1.600.000 kr.
Gødningskummer med skraber	1.100.000 kr.
Foderanlæg, vand	600.000 kr.
Pakkemaskine	500.000 kr.
Hængebane til grovfoder	700.000 kr.
Ventilation	500.000 kr.
VVS, el-arbejde, alarm mv.	1.450.000 kr.
I alt	**16.100.000 kr.**
Samlet pris for projektet ca. 915 kr. pr. høneplads. I projektet er der ikke medregnet udgift til hegn ved udendørsareal, men dette kan sættes til ca. 300 kr. pr. lbm.	

Konsumæg IV	
Økologisk produktion i etageanlæg, 6 x 3.000 hønepladser ved 9 høner pr. m2 og 6 høner pr. m2 nytteareal	
Råhus	9.000.000 kr.
Gyllebeholderanlæg	500.000 kr.
Etageanlæg, inkl. gødningstransportør	3.000.000 kr.
Pakkemaskine	500.000 kr.
Hængebane til grovfoder	700.000 kr.
Ventilation	500.000 kr.
VVS, el-arbejde, alarm mv.	1.550.000 kr.
I alt	**15.750.000 kr.**
Samlet pris for projektet ca. 875 kr. pr. høneplads. I projektet er der ikke medregnet udgift til hegn ved udendørsareal, men dette kan sættes til ca. 300 kr. pr. lbm.	

Konsumæg V	
Økologisk produktion i etageanlæg, 12 x 3.000 hønepladser ved 9 høner pr. m2 og 6 høner pr. m2 nytteareal	
Råhus	12.700.000 kr.
Gyllebeholderanlæg	650.000 kr.
Etageanlæg, inkl. gødningstransportør	5.250.000 kr.
Pakkemaskine	500.000 kr.
Hængebane til grovfoder	800.000 kr.
Ventilation	1.050.000 kr.
VVS, el-arbejde, alarm mv.	2.250.000 kr.
I alt	**23.200.000 kr.**
Samlet pris for projektet ca. 645 kr. pr. høneplads. I projektet er der ikke medregnet udgift til hegn ved udendørsareal, men dette kan sættes til ca. 300 kr. pr. lbm.	

HARTMANN

PACK & PERFORM

Hartmann proudly presents ...

... from Denmark to the world!

Hartmann er verdens førende producent af æggeemballage i støbepap, samt verdens største producent af maskiner og teknologi til fremstilling af støbt fiberemballage.
Vores æggebakker sikrer optimal beskyttelse for ægget, den bedste kvalitet for øget produktivitet i pakkerierne samt høj salgbarhed i butikkerne.
Med andre ord, vi skaber ekstra værdi for vores kunder og sikrer farverige æggebakker på butikshylderne.

Hartmann Packaging A/S

Customer Service: +45 5214 8240
E-mail: mhn@hartmann-packaging.com

www.hartmann-packaging.com

7. Status på miljø-området

7.1. DANMARK VISER VEJEN: EU-EKSPERTER BESØGER DANSK HUSDYRPRODUKTION

Julie Rose Bang og Henrik Bang Jensen, Landbrug & Fødevarer

Landbrug & Fødevarer har haft besøg af EU-eksperter fra Kommissionen i forbindelse med arbejdet med nye fælles driftsregler for større svine- og fjerkræbrug i EU. Besøget skal sikre, at danske løsninger og erfaringer bliver en del af grundlaget for fremtidens miljøgodkendelser.

Det reviderede direktiv om industrielle emissioner (IE-direktivet) er trådt i kraft, og arbejdet med at udforme fælles driftsregler for større svine- og fjerkræbrug i EU er i fuld gang. I den forbindelse har Landbrug & Fødevarer – i samarbejde med Ministeriet for Grøn Trepart – inviteret EU-Kommissionen og medlemmer af den tekniske arbejdsgruppe på et såkaldt "site visit" i Danmark.

Formålet med besøget var at give Kommissionen et indblik i den danske husdyrproduktion og demonstrere, hvordan danske teknologier og metoder bidrager til at reducere udledningen af ammoniak og metan – både i staldene og ved udbringning af husdyrgødning.

Fokus på lige vilkår og eksportmuligheder

IE-direktivet sætter rammerne for miljøgodkendelser og udledninger fra større virksomheder og husdyrbrug i EU. Landbrug & Fødevarer arbejder målrettet for, at de kommende regler sikrer lige konkurrencevilkår og anerkender danske miljøteknologier.

Danmark er blandt de førende i EU, når det gælder reduktion af emissioner fra husdyrproduktion. Derfor er det afgørende, at EU's beslutningstagere får mulighed for at se de danske løsninger i praksis – og samtidig forstå de udfordringer, der kan følge med implementeringen.

Et komprimeret og indholdsrigt program

Delegationen besøgte en række aktører og virksomheder:

- Kim Kjær Knudsen: Griseproduktion, præsentation af afbrændingsanlæg til metan.
- Axel Månsson: Økologisk ægproduktion og drøftelser om reglernes betydning for store økologiske fjerkræbrug.
- Samson Agro, Viborg: Teknologier til ammoniakreduktion ved udbringning af husdyrgødning.
- AU Viborg: Arbejde med normtal og test af miljøteknologi i universitetsregi.
- Rokkedahl Energi: Produktion og anvendelse af varmevekslere til fjerkræbrug.
- Robert Lynge: Nye staldsystemer til løsgående søer og håndtering af ammoniak- og metan-emissioner.

Erfaringerne fra besøget vil indgå i grundlaget for de kommende fælles driftsregler, som forventes at træde i kraft i 2030 for de største svine- og fjerkræbrug.

Fortsættes på næste side →

Ammoniakemissioner fra gødningen i fokus for fjerkræ

Både hos Axel Månsson og Rokkedahl Energi var der fokus på ammoniakemission fra gødningen – men fra to forskellige vinkler.

Axel Månssons ægproduktion er økologisk, men inventar og gødningshåndtering adskiller sig ikke væsentligt fra produktion af skrabeæg eller produktioner med fritgående høner. Langt den overvejende del af den danske konsumægsproduktion foregår (ligesom hos Axel Månsson) i fleretagesystemer med gødningsbånd og hyppig udmugning, hvilket i dag er BAT i EU (bedste tilgængelige teknik). Hos Axel Månsson hørte delegationen også om samspillet mellem håndteringen af gødningen i husene, hyppig udmugning og løbende levering af gødningen til biogas. Det er vigtigt, når der skal fastsættes regler for reduktion af ammoniak fra husdyrproduktion, at der tænkes i sammenhængende produktionskæder. Det er det samlede tab af ammoniak/kvælstof, fra gødningen forlader hønen, til kvælstof er optaget i en ny afgrøde, som skal optimeres. Og reglerne for IE husdyrbrug skal bidrage til det.

Varmevekslere til slagtekyllinger

Hos Rokkedahl Energi var der fokus på varmevekslere til slagtekyllingestalde. Varmevekslere, der forvarmer den ventilationsluft, der trækkes ind i stalden, kombineret med en effektiv cirkulation af ventilationsluften inde i stalden, udtørrer gødningen i stalden og mindsker ammoniakemissionen med ca. 30 pct. Teknikken er BAT i de danske regler i dag. Teknikken afprøves også til æglæggerstalde.

Ønske til EU-Kommissionen: Lav fælles regler for test og verifikation

Et af de budskaber, som Kommissionens deltagere i delegationen kunne tage med hjem fra Rokkedahl Energi, var et ønske om regler for test og verifikation, som var anerkendt på tværs af landene i EU. Det er meget omkostningstungt at teste miljøteknologi til husdyrproduktioner – men hvis der var en EU-anerkendt ramme for test og verifikation, kunne test i et EU-land åbne for markedet i hele EU. Sådan er det ikke i dag. Danmark udviklede sammen med Tyskland og Holland for flere år siden verifikationskonceptet VERA, som netop havde som ambition at lave et fælles EU-verifikationssystem. Systemet blev for administrativt kompliceret og tungt, men tankerne om et test- og verifikationssystem bør tages op igen i en fælles EU-version.

ROTOR A/S

Vi skræddersyr sammen din løsning...

Udgangslåger i isolerede sandwichpaneler

Gardinventilation

Industrivej 8 • 6800 Varde • Tlf.: 75 22 10 00 • E-mail: rotor@rotor.dk • www.rotor.dk

8. Status på økologi-området

8.1. MARKEDSUDVIKLING FOR ØKOLOGISKE ÆG

Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer

Indvejningen af økologiske æg blev i 2024 i alt 22,8 mio. kg ifølge Danmarks Statistik. Det er en stigning på omkring 1 million kg – eller 5 % – i forhold til året før. De økologiske æg udgjorde omkring 30 pct. af alle indvejede æg. Stigningen i ægproduktionen indikerer, at de seneste par års nedgang i efterspørgslen nu atter er vendt til en lille stigning, idet der er nogenlunde balance mellem udbud og efterspørgsel af økologiske æg. Det er ligeledes et resultat af, at forbrugerne igen har fået større råderum til madindkøb, efter at de seneste års høje inflation nu er faldet til et minimum. I første halvår af 2025 er der indvejet 11,4 mio. kg økologiske æg, hvilket er på samme niveau som i tilsvarende periode i 2024. Der er således udsigt til en samlet produktion på omkring 23 mio. kg i 2025. I 2024 havde økologiske æg en markedsandel på 41,2 pct. i detailhandlen opgjort på værdi, ifølge Kauzas shopperdata. Markedsandelen steg dermed 4 procentpoint fra 2023 til 2024, hvilket kan forklares med en lille stigning i salget samt en mindre inflation. Analysebureauet Norstat har i maj 2025 gennemført en forbrugerundersøgelse om økologi for Landbrug & Fødevarer, og heraf fremgår det bl.a., at det er 49 pct. blandt dem, der køber økologi, der typisk køber økologiske æg. Denne købshyppighed overgås kun af varegruppen grøntsager, hvor det er 67 pct.,, som køber økologisk. Med andre ord er æg den anden mest populære økologiske varegruppe blandt forbrugerne. Analysen viser samtidig, at der populært sagt er plads til forbedring i forbrugernes generelle viden om dyrevelfærd i økologien. Det er således kun 24 pct. af alle forbrugere, der ved, at økologiske høner og kyllinger har daglig adgang til beplantede hønsegårde – blandt forbrugere, der ofte eller altid køber økologi, er 31 pct. vidende om dette. Forbrugeranalyser viser også, at en stor andel af forbrugerne ville købe mere økologi, hvis de fik noget mere viden om forholdene i den økologiske produktion. Særligt hos de yngre aldersgrupper gør dette sig gældende. Blandt andet som en konsekvens heraf har Landbrug & Fødevarer i 2. halvår 2025 gennemført en forbrugerkampagne om dyrevelfærden hos økologiske fjerkræ, grise og kvæg – både på de sociale medier og på gadeniveau. Oplysningskampagnen vil blive fortsat i 2026.



8.2. MARKEDSUDVIKLING FOR ØKOLOGISKE KYLLINGER OG ANDET FJERKRÆ

Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer

Statistikken for antal slagtede økologiske kyllinger er forbundet med en vis usikkerhed, men det bedste estimat – baseret på informationer fra kyllingeproducenter – indikerer en produktion på omkring 1,7 mio. økologiske kyllinger i 2024. Dette er en markant vækst i forhold til året før. I 2025 er der udsigt til en nogenlunde tilsvarende produktion, idet der dog i sidste kvartal kan komme en mindre tilpasning af udbud og efterspørgsel. I 2024 havde de økologiske kyllinger en markedsandel på 2,7 pct. i detailhandlen, opgjort på værdi ifølge Kauzas shopperdata. Dette er en stigning i forhold til 2023, hvor tilsvarende markedsandel blev opgjort til 2,0 pct.

8.3. EU-REGELARBEJDE MED FOKUS PÅ ØKOLOGISK FJERKRÆ

Lars Holdensen, Landbrug & Fødevarer

Der er aktuelt åbnet for forhandlinger om tilpasninger af EU's økologiregler, og Landbrug & Fødevarer arbejder aktivt for at sikre mere praktiske og fleksible rammer for producenter og virksomheder. På fjerkræområdet har vi særligt fokus på:

- Fjernelse af kravet om ekstra 48 timers tilbagehold ved brug af parasitmidler i ægproduktionen.
- Harmonisering af tilvækstkravene for økologiske kyllinger på tværs af EU.
- Reduktion af kravet til udearealer for slagtekyllinger fra 4 til 2 m2 pr. kylling.
- Sikring af fleksibilitet i brugen af lysprogrammer i økologisk kyllingeproduktion.
- Modstand mod størrelsesbegrænsninger på økologiske bedrifter.

Vi forventer, at der kommer konkrete resultater i løbet af 2026.

8.4. L&F ØKOLOGISTRATEGI 2024-2027

Lars Holdensen, Landbrug & Fødevarer

Landbrug & Fødevarers økologistrategi for 2024 til 2027 indeholder også indsatsområder for den økologiske fjerkræproduktion. Der er dels indsatser rettet mod at øge overlevelsesgraden og mod at optimere foder til økologisk fjerkræ, og finde alternative løsninger til parasitbekæmpelse. Der er også fokus på indsatser, der kan forbedre kontroloplevelsen hos de økologiske fjerkræproducenter. Den samlede økologistrategi med 40 strategiske økologimål kan findes på hjemmesiden www.lf.dk.

9. Statistik for fjerkræ

9.1. GENERELLE STATISTIKKER

Rikke Koch Als, Landbrug & Fødevarer

Tallene for 2025 er endnu ikke publiceret.

9.1.1. SALGSVÆRDI FOR ANIMALSKE LANDBRUGSPRODUKTER I MIO. KR.



Kilde: Danmarks Statistik. ANI2: Samlede værdier og indeks for animalske landbrugsprodukter (år) efter indekstype.

9.1.2. ÆG OG FJERKRÆS ANDEL AF DEN SAMLEDE ANIMALSKE PRODUKTIONSVÆRDI



Kilde: Danmarks Statistik. ANI2: Samlede værdier og indeks for animalske landbrugsprodukter (år) efter indekstype. ANI81: Ægproduktion og produktionsformer efter enhed og tid. ANI6: Slagtning og produktion af fjerkræ efter enhed, kategori og tid.

9.1.3. PRODUKTION AF FODERBLANDINGER I MIO. KG, 2018-2023



	Fjerkræfoderblandinger i alt	Fuldfoderblandinger til høns	Andre foderblandinger til høns	Fuldfoderblandinger til levekyllinger	Fuldfoderblandinger til slagtekyllinger	Diverse foderblandinger til fjerkræ
2019	677	215	15	29	368	51
2020	696	229	14	35	364	55
2021	673	232	16	32	347	46
2022	643	224	18	29	329	42
2023	644	218	21	29	343	33
2024	698	250	8	52	360	28

Kilde: Danmarks Statistik. Tabel FODER3: Produktion af foder efter foderblanding og periode.

9.2. PRODUKTION, MARKED OG FORBRUG AF ÆG

Rikke Koch Als, Landbrug & Fødevarer

8.2.1. KONSUMÆGSPRODUKTION I ALT I MIO. KG



Kilde: ANI81: Ægproduktion og produktionsformer efter enhed og tid.

9.2.2. PRODUKTION AF ÆG I MIO. KG FORDELT PÅ PRODUKTIONSFORM



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	1. halvår 2025
Buræg (mio. kg)	33	31	27	20	15	14	12	11	8	8	8	4,5
Frilandsæg (mio. kg)	3	4	4	5	6	7	6	5	6	6	6	3,2
Skrabeæg (mio. kg)	12	13	18	24	26	31	35	40	37	36	40	21,7
Økologiske æg (mio. kg)	12	15	17	19	22	22	23	25	25	22	23	11,4

Kilde: Danmarks Statistik. ANI81: Ægproduktion og produktionsformer efter enhed og tid.

9.2.3. INDVEJNINGER AF ÆG PÅ PAKKERIER I MIO. KG



Kilde: Danmarks Statistik. ANI81: Ægproduktion og produktionsformer efter enhed og tid.

9.2.4. KONSUMÆGSVÆRDI I ALT AB PRODUCENT I MIO. KR.



Kilde: Danmarks Statistik. ANI81: Ægproduktion og produktionsformer efter enhed og tid.

9.3. STATISTIK FOR AFSLUTTEDE HOLD I E-KONTROLLEN, ÆG

Kristine Berg Hansen, Landbrug & Fødevarer

Dette afsnit indeholder statistiske opgørelser fra E-kontrollen for ægproduktionen, som varetages af Landbrug & Fødevarer. Et år i opgørelserne løber fra 1. november til 31. oktober. Fra den 1. november 2024 til den 31. oktober 2025 var der i alt 169 hold, der et tidspunkt var aktive. Heraf var 80 af holdene med skrabeægsproduktion. Produktionen i disse hold omfattede 2.385.908 hvide høner. 17 af holdene var med produktion i berigede bure, hvilket omfattede 777.463 hvide høner. 15 af holdene var med frilandsproduktion og omfattede i alt 349.941 hvide høner. De resterende 57 hold var med økologisk produktion. Heraf var 53 med i alt 904.285 hvide høner og fire af holdene med i alt 59.750 brune høner. Antallet af aktive hold er lidt lavere end i 2024.

Opgørelserne i dette kapitel omfatter afsluttede hold, og igangværende eller ikke-afsluttede hold medregnes ikke. Desværre ses det, at mange hold, i de forskellige produktionsformer, ikke afsluttes i E-kontrollen.

Bemærk, at flere flokke begynder at have længere produktionsperioder, og dette kan påvirke opgørelserne sammenlignet med tidligere år.

9.3.1. AFSLUTTEDE HOLD I E-KONTROLLEN I 2025

Resultater for alle hold, der er afsluttet i E-kontrollen i perioden 1. november 2024 til og med 31. oktober 2025. Data til tabellen er filtreret, så der kun indgår hold, der er afsluttet efter leveuge 72. Desuden er eventuelle hold med en høj dødelighed (over 20 pct.) udtaget fra opgørelsen. Frilands- og burægsproduktionen indgår ikke i opgørelsen grundet for få hold.

Afsluttede hold 2024 (nov '24-okt '25)			
Driftsform		Skrab	Øko
	Antal hold	514,59	460,43
Læggeperiode, dage	Gns.	527,00	456,00
	Median	568,00	553,00
	Maks.	413,00	385,00
	Min.	27,01	23,05
Æg pr. indsat høne, kg	Gns.	28,64	24,02
	Median	30,68	27,95
	Maks.	15,51	4,40
	Min.	2,08	2,21
Foderforbrug, kg foder pr. kg æg	Gns.	2,06	2,18
	Median	2,34	2,46
	Maks.	1,95	1,96
	Min.	10,59*	4,88
Dødelighed, pct.	Gns.	11,35	3,99
	Median	19,61	12,53
	Maks.	3,15	2,01
	Min.	0,86	0,83
Antal æg pr. dag	Gns.	0,88	0,90
	Median	0,95	0,96
	Maks.	0,48	0,17
	Min.	0,02	0,01
Dødelighed pr. dag, pct.	Gns.	0,02	0,01
	Median	0,05	0,03
	Maks.	0,01	0,00
	Min.	0,01	0,00

Figur 9.A. Resultater for hold, der er afsluttet i E-kontrollen i perioden 1. november 2024 til 31. oktober 2025. *Bemærk, at "Døde, i pct. af indsatte" for skrabeægsproduktionen er steget, da fire af de afsluttede hold har haft en høj dødelighed grundet sygdom.

9.3.2. PRODUKTIONSRESULTATER I 2023-2025

Opgørelsen viser produktionsresultater for alle hold, der er afsluttet i E-kontrollen i perioden 1. november 2023 til 31. oktober 2025. Bemærk, at opgørelsen dækker to år for at udligne eventuelle økonomiske udsving. Hold, der ikke har indberettet ægdata eller foderudgifter, eller som har haft en meget høj dødelighed (over 20 pct.) grundet sygdom, er udtaget fra opgørelsen. Grundet for få afsluttede frilandshold indgår disse ikke i opgørelsen.

Produktionsresultater	Bur	Skrab	Øko
Antal hold i opgørelsen	8	31	24
Produktionsperiodens længde, dage (hønernes alder ved periodestart er 140 dage)	468,6	491,1	441,8
Høner, i pct. af indsatte	96,1	91,7	95,4
Døde, i pct. af indsatte	3,9	8,3*	4,6
Æg, stk. pr. indsat høne i alt	425,3	430,9	367,1
Æg, stk. pr. indsat høne i 364 dage	329,1	318,9	309,8
Æg, kg pr. indsat høne	25,7	26,1	22,0
Æg, kg pr. årshøne	25,4	25,4	21,6
Æglægning, pct.	92,3	90,6	83,5
Æglægning i 364 dage, pct.	95,4	92,5	89,1
Ægvægt, gram	60,6	60,7	60,1
Foder, kg pr. indsat høne	49,3	54,3	48,9
Foder, kg pr. årshøne	50,0	56,0	49,9
Foder, kg pr. kg æg	1,9	2,1	2,2
Foder, gram pr. høne pr. dag	105,4	110,7	109,1

Figur 9.B. Produktionsresultater for hold, der er afsluttet i E-kontrollen i perioden 1. november 2023 til 31. oktober 2025. *Bemærk at "Døde, i pct. af indsatte" for skrabeægsproduktionen er steget, da 4 af de afsluttede hold har haft en høj dødelighed grundet sygdom.

9.3.3. UDVIKLING I PRODUKTIONSRESULTATER 2021-2025

Opgørelsen viser udviklingen i produktionsresultater i perioder af to år siden 2021. Grundet for få frilandshold indgår disse ikke i opgørelsen.



Figur 9.C. Løbende gennemsnit af produktionsresultater for hold, der er afsluttet i E-kontrollen i perioden 2021 til 2025. *Bemærk, at "Døde, i pct. af indsatte" for skrabeægsproduktionen er steget, da fire af de afsluttede hold har haft en høj dødelighed grundet sygdom.



Figur 9.D. Løbende gennemsnit af produktionsresultater for hold, der er afsluttet i E-kontrollen i perioden 2021 til 2025.

9.3.4. PRISER FOR AFSLUTTEDE HOLD I E-KONTROLLEN 2021-2025

Tallene for 2023-2025 dækker over alle hold, der er afsluttet i E-kontrollen i perioden 1. november 2023 til 31. oktober 2025. Bemærk, at opgørelsen dækker to år for at udligne eventuelle økonomiske udsving. Opgørelsen medtager kun hold, der har indberettet udgifter til foder og til indkøb af hønniker, samt indtægter for æggene. Grundet for få frilandshold indgår disse ikke i opgørelsen.

Bur	2019-2021	2020-2022	2021-2023	2022-2024	2023-2025
Æg, kr./kg	7,22	7,68	8,3	10,47	10,44
Hønnike, 20 uger, kr. pr. stk.	31,85	32,65	31,46	39,5	36,86
Foder, kr./kg	1,94	2,21	2,53	2,82	2,55

Skrab	2019-2021	2020-2022	2021-2023	2022-2024	2023-2025
Æg, kr./kg	8,72	8,84	9,68	11,49	11,68
Hønnike, 20 uger, kr. pr. stk.	37,29	37,24	38,62	42,32	44,1
Foder, kr./kg	1,93	2,07	2,58	2,16	2,54

Økologi	2019-2021	2020-2022	2021-2023	2022-2024	2023-2025
Æg, kr./kg	17,36	16,91	18,16	19,27	19,32
Hønnike, 20 uger, kr. pr. stk.	63,51	65,8	65,66	69,48	72,64
Foder, kr./kg	3,62	3,63	4,12	3,94	4,46

9.4. PRODUKTION, MARKED OG FORBRUG AF SLAGTEFJERKRÆ

Rikke Koch Als, Landbrug & Fødevarer

9.4.1. SLAGTNING AF FJERKRÆ I ALT I 1000 STK



Kilde: ANI61: Slagtninger og produktion af fjerkræ efter enhed, kategori og tid.

9.4.2. SLAGTNING AF FJERKRÆ I ALT I MIO. KG



Kilde: ANI61: Slagtninger og produktion af fjerkræ efter enhed, kategori og tid.

9.4.3. SLAGTNING I AF FJERKRÆ I ALT I MIO. KR.



Kilde: ANI61: Slagtninger og produktion af fjerkræ efter enhed, kategori og tid.

9.4.4. SLAGTNING OG EKSPORT AF FJERKRÆ I ALT I 1000 STK.



Kilde: ANI61: Slagtninger og produktion af fjerkræ efter enhed, kategori og tid.

9.4.5. SLAGTNING OG EKSPORT AF FJERKRÆ I ALT I MIO. KR.



Kilde: ANI61: Slagtninger og produktion af fjerkræ efter enhed, kategori og tid.

Moderne Kornbehandling

Vi er lagerførende i både faste- og flex-snegle til alle behov

- Hurtig levering
- Konkurrencedygtige priser
- Professionel rådgivning

ALT I FODER TIL KO, KALV, GRIS OG FJERKRÆ

www.mkorn.dk · info@mkorn.dk · Tlf.: 7580 3677

Hvornår har du sidst fået et frisk pust i dine kyllingehuse?

- Hæv din slutvægt
- Sænk dit foderforbrug
- Optimer bundlinjen

Ring til Jesper og hør mere!

HK HORNSYLD KØBMANDSGAARD

www.hk-hornsyld.dk • 7568 7300 • post@hk-hornsyld.dk

Jesper Hansen
Tlf. 25 27 73 43

9.4.6. SLAGTNING OG EKSPORT AF FJERKRÆ I ALT I MIO. KR.



Kilde: ANI61: Slagtninger og produktion af fjerkræ efter enhed, kategori og tid.

9.4.7. SLAGTNING AF KYLLINGER I ALT I 1000 STK.



Kilde: ANI61: Slagtninger og produktion af fjerkræ efter enhed, kategori og tid.

9.4.8. SLAGTNING AF KYLLINGER I MIO. KG



Kilde: ANI61: Slagtninger og produktion af fjerkræ efter enhed, kategori og tid.

9.4.9. SALGSVÆRDI AF SLAGTEDE KYLLINGER I MIO. KR.



Kilde: ANI61: Slagtninger og produktion af fjerkræ efter enhed, kategori og tid.

9.4.10. NOTERING FOR SLAGTEDE KYLLINGER I ØRE PR. KG LEVENDE VÆGT



Kilde: ANI61: Slagtninger og produktion af fjerkræ efter enhed, kategori og tid.

9.4.11. SLAGTNING AF ÆNDER I ALT I 1000 STK.



Kilde: ANI61: Slagtninger og produktion af fjerkræ efter enhed, kategori og tid.

9.4.12. SLAGTNING AF ÆNDER I MIO. KG



Kilde: ANI61: Slagtninger og produktion af fjerkræ efter enhed, kategori og tid.

9.4.13. SALGSVÆRDI AF SLAGTEDE ÆNDER I MIO. KR.



Kilde: ANI61: Slagtninger og produktion af fjerkræ efter enhed, kategori og tid.

9.4.14. SLAGTNING AF GÆS I ALT I 1000 STK.



Kilde: ANI61: Slagtninger og produktion af fjerkræ efter enhed, kategori og tid.

9.4.15. SLAGTNING AF KALKUNER I 1000 STK.



Kilde: ANI61: Slagtninger og produktion af fjerkræ efter enhed, kategori og tid.

9.4.16. EKSPORT AF LEVENDE FJERKRÆ I ALT I 1000 STK.



Kilde: ANI61: Slagtninger og produktion af fjerkræ efter enhed, kategori og tid.

9.4.17. SALGSVÆRDI AF EKSPORTEREDE LEVENDE FJERKRÆ I MIO. KR.



Kilde: ANI61: Slagtninger og produktion af fjerkræ efter enhed, kategori og tid.

9.4.18. EKSPORT AF DAGGAMMELT FJERKRÆ I ALT I 1000 STK.



Kilde: ANI61: Slagtninger og produktion af fjerkræ efter enhed, kategori og tid.

9.4.19. SALGSVÆRDI AF EKSPORTERET DAGGAMMELT FJERKRÆ I MIO. KR.



Kilde: ANI61: Slagtninger og produktion af fjerkræ efter enhed, kategori og tid.

9.4.20. EKSPORT AF ANDET FJERKRÆ I ALT I 1000 STK.



Kilde: ANI61: Slagtninger og produktion af fjerkræ efter enhed, kategori og tid.

9.4.21. EKSPORT AF ANDET FJERKRÆ I MIO. KG



Kilde: ANI61: Slagtninger og produktion af fjerkræ efter enhed, kategori og tid.

9.4.22. SALGSVÆRDI AF EKSPORTERET ANDET FJERKRÆ I MIO. KR.



Kilde: ANI61: Slagtninger og produktion af fjerkræ efter enhed, kategori og tid.

9.4.23. DANMARKS IMPORT AF FJERKRÆKØD I TONS OG EKSPORTVÆRDI I MIO. KR.

(Bemærk, 2025 er estimerede værdier.)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Høns og kyllinger (tons)	29.902	30.089	34.051	34.176	38.243	37.969	37.574	39.630	42.228	39.038	34.340	29.561
Sammensatte varer (tons)	53.957	67.960	68.255	79.763	83.406	85.661	66.151	41.585	39.833	36.794	36.384	37.790
Gæs, ænder og kalkuner (tons)	13.203	12.676	12.447	12.467	12.365	11.912	10.646	11.354	10.263	11.349	13.631	7.052
Biprodukter og indmad (tons)	31.727	30.930	18.997	22.887	29.078	34.037	32.987	18.224	14.392	20.190	17.748	10.498
Levende (tons)	5.042	14.029	321	2.804	175	135	36	3.243	451	1.525	1.184	5.716
Samlet import (tons)	133.830	155.684	134.072	152.097	163.267	169.714	147.395	114.036	107.155	108.895	103.287	90.617
Eksportværdi (mio. kr.)	3.224	3.030	2.852	2.955	3.113	3.319	3.006	3.177	4.108	3.944	2.936	2.932

Kilde: Danmarks Statistik: KN8MEST: Im- og eksport frem til 2023.

9.4.24. DANMARKS EKSPORT AF FJERKRÆKØD TIL ANDRE LANDE I TONS OG VÆRDI I MIO. KR.

(Bemærk, 2025 er estimerede værdier.)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tyskland (tons)	46.986	46.431	57.791	52.430	55.891	57.381	53.862	69.232	78.727	81.309	57.759	76.604
Sverige (tons)	49.337	47.402	48.907	45.436	43.358	43.873	41.508	43.138	47.110	48.808	49.015	48.005
Holland (tons)	22.818	26.494	20.051	24.897	20.164	22.486	26.317	37.382	30.305	24.821	24.030	27.360
UK (tons)	13.752	10.978	8.058	6.560	8.838	8.034	5.151	2.802	2.905	2.711	2.712	2.642
Finland (tons)	3.640	4.020	4.187	3.309	3.780	3.539	3.074	2.607	3.281	3.111	2.583	3.014
Spanien (tons)	137	158	1.751	3.678	2.562	2.283	3.558	9.023	7.880	6.762	6.732	10.644
Polen (tons)	3.804	3.332	2.388	1.854	1.730	4.056	2.323	3.160	3.676	2.497	6.568	2.766
Norge (tons)	1.033	1.519	1.812	1.591	1.965	2.442	2.890	3.380	3.096	2.631	2.735	3.245
Malaysia (tons)	6.175	2.615	2.079	306	621	1.909	1.844	2.948	3.334	2.875	254	1.672
Singapore (tons)	1.521	2.350	1.967	2.207	2.618	2.907	2.835	3.760	2.959	3.771	3.409	2.450
Øvrige lande (tons)	48.634	44.549	40.216	46.417	48.642	50.416	45.855	39.349	32.028	29.310	24.597	24.058
Samlet eksport (tons)	197.837	189.850	189.207	188.686	190.167	199.327	189.216	216.781	215.300	208.606	193.515	215.931
Eksportværdi (mio. kr.)	3.224	3.030	2.852	2.955	3.113	3.319	3.006	3.177	4.108	3.944	3.528	3.944

Kilde: Danmarks Statistik: KN8MEST: Im- og eksport frem til 2023.

9.5. STATISTIK FRA E-KONTROLLEN, SLAGTEFJERKRÆ

9.5.1. AFREGNING I KR. PR. KG SLAGTEKYLLING FOR HUS MAKS. 7 ÅR OG HUS MIN. 8 ÅR



9.5.2. PRIS I KR. PR. KG HVEDE FOR HUS MAKS. 7 ÅR OG HUS MIN. 8 ÅR



9.5.3. PRIS I KR. PR. KG ANVENDT FODER FOR HUS MAKS. 7 ÅR OG HUS MIN. 8 ÅR



9.5.4. PRIS FOR DAGGAMLE KYLLINGER, KR. PR. STK.



9.5.5. SLAGTEKYLLINGERNES VÆGT VED SLAGT



9.5.6. FODERFORBRUG I KG PR. KG SLAGTEKYLLING



9.5.7. ANTAL ROTATIONER PR. ÅR I SLAGTEKYLLINGEPRODUKTIONEN



9.5.8. ANTAL INDSATTE KYLLINGER PR. M2



9.5.9. DØDELIGHED I PROCENT I SLAGTEKYLLINGEPRODUKTIONEN



9.5.10. KASSATIONER I PROCENT I SLAGTEKYLLINGEPRODUKTIONEN



10. Kontaktpersoner

10.1. MEDARBEJDERE MED OPGAVER INDEN FOR FJERKRÆOMRÅDET

Navn	Titel	Arbejdsområder	Direkte nr.	E-mail
Anina Kjær	Sektorchef for Fjerkræ	L&F Fjerkræ, Sektor for Fjerkræ, kommunikation Fjerkrækongres og redaktør for bladet Fjerkræ	3017 8890	akj@lf.dk
Jørgen Nyberg Larsen	Sektorchef for Danske Æg	Danske Æg	2724 5691	jnl@lf.dk
Klaus Jørgensen	Områdedirektør	Udvalget for slagtefjerkræ og LRP	2724 5663	klj@lf.dk
Vibeke Møgelmose	Afdelingsleder, dyrlæge	Fødevaresikkerhed, veterinære forhold og risikoanalyse	2279 8037	vim@lf.dk
Mie Nielsen Blom	Chefkonsulent, agronom	Beredskab, zoonoser, sygdomsforebyggelse, E-kontrol, branchekoder	2334 6566	mnb@lf.dk
Lene Lund Lindegaard	Chefkonsulent, dyrlæge	Zoonoser, Campylobacter	2178 9074	lls@lf.dk
Rikke Koch Als	Seniorkonsulent, agronom	L&F Fjerkræ, årsstatistik, temadøgn, E-kontrol slagt	6177 1896	rika@lf.dk
Kristine Berg Hansen	Konsulent, dyrlæge	Beredskab, zoonoser, dyrevelfærd, E-kontrol, branchekoder	51267346	krbh@lf.dk
Jan Dahl	Chefkonsulent, dyrlæge	Antibiotikaforbrug, resistens	2463 5877	jd@lf.dk
Stig Munck Larsen	Chefkonsulent	Handel og afsætning	5167 1544	sml@lf.dk
Stephanie Højgaard Mahrt	Seniorkonsulent, dyrlæge	Fødevarelovgivning, certifikater og markedsadgang	5167 1525	sthm@lf.dk
Sóleyð Húsdal Leonsson	Seniorkonsulent, dyrlæge	Fødevarelovgivning, certifikater og markedsadgang	5265 1085	shle@lf.dk
Veronika Krogh Andersen	Konsulent	Fødevarelovgivning, certifikater og markedsadgang	2646 3766	veka@lf.dk
Henrik Bang Jensen	Chefkonsulent, agronom	Miljø	4037 2632	hbj@lf.dk
Lars Holdensen	Chefkonsulent, agronom	Økologi, regler og EU-forhold	2178 8633	lho@lf.dk

10.2. L&F FJERKRÆS BESTYRELSE 2025

Formand Jeppe Mouritsen Mobil: 4057 3070 E-mail: jm@pebringsgaard.dk	**Næstformand** Jens Skovgaard-Jensen Mobil: 2233 5006 E-mail: jens@falkenberg-aeg.dk
Sekretariatsansvarlig og redaktør Anina Kjær Mobil: 3017 8990 E-mail: akj@lf.dk	
Slagtefjerkræ	
Valgt af leverandører til andre slagterier (end HKSCAN og DANPO) på Årsmødet	
Niels Vestergaard Knudsen, næstformand, slagt Mobil: 2575 6445 E-mail: thyrasminde@outlook.dk	
Frit valgte på Årsmødet	
Jeppe Mouritsen, formand, slagt Mobil: 4057 3070 E-mail: jm@pebringsgaard.dk	Morten Petersen Mobil: 2326 7307 E-mail: Lynggaard101@gmail.com
Frederik Thomsen Mobil: 2330 1253 E-mail: frederik@lbtagro.dk	Allan Wieck-Hansen Mobil: 2160 7723 E-mail: allan@karlslyst.dk
Jonas Mikkelsen Mobil: 4083 4551 E-mail: jonasmikkelsen@yahoo.dk	Søren Ingwersen, suppleant Mobil: 2820 9800 E-mail: soin@williamsborg.dk
Jesper Gosvig, suppleant Mobil: 4028 7366 E-mail: jespergosvig@mail.dk	
Udpeget af andre medlemmer i denne producentafdeling	
Brancheorganisationen for Erhvervsmæssig Produktion og Salg af Vildtfugle Paw Bøgelund Lolk, observatør Mobil: 4011 4005 E-mail: pawboegelund@live.dk	**LRP** Willem Dekker Mobil: 2349 5188 E-mail: mail@famdekker.dk
Prodan John Jørgensen Mobil: 4033 5807 E-mail: john@sonderbygaard.dk	
Konsumæg	
Valgt af leverandører til Danæg på Årsmødet	
Jens Skovgaard-Jensen, formand, æg Mobil: 2233 5006 E-mail: jens@falkenberg-aeg.dk	Lars Hansen, suppleant Mobil: 6110 2118 E-mail: avlsmose1@gmail.com
Valgt af leverandører til DAVA Foods på Årsmødet	
Jørgen Nødgaard Hansen Mobil: 4078 4292 E-mail: jnh@bremerholm.dk	Brian Simonsen suppleant Mobil: 2182 0519 E-mail: brianogingrid@gmail.com
Valgt af leverandører til andre pakkerier på Årsmødet	
Ditte Malling Helsted Mobil: 2347 2394 E-mail: dittenielsen2@hotmail.com	Anders Christiansen, suppleant Mobil: 4085 2144 E-mail: ac@lohmanndenmark.dk
Frit valgte på Årsmødet	
Jakob Wollesen Dall Mobil: 2572 5577 E-mail: jakobwd@gmail.com	John Olsen Mobil: 4010 0629 E-mail: hoejtoftegaard@outlook.dk
Anders Christiansen Mobil: 4085 2144 E-mail: ac@lohmanndenmark.dk	Henrik Pihl Winterø Mobil: 5238 5034 E-mail: hpw@ladegaarde.dk
Claus Kragh Mobil: 2044 0233 E-mail: langkroggaard@gmail.com	Brian Simonsen, suppleant Mobil: 2182 0519 E-mail: brianogingrid@gmail.com
Lars Hansen, suppleant Mobil: 6110 2118 E-mail: avlsmose1@gmail.com	

Landbrug & Fødevarer F.m.b.A
Axelborg, Vesterbrogade 4A, 4. sal
1620 København V

T +45 3339 4000
E info@lf.dk

JS DANMARK · Concept: JS Media Tools A/S · 20034 · www.jsdanmark.dk