



Prewel

VÅRT MÅL ÄR PERFEKTION



Prewel

Titta på videon

För behov som kräver kvalitet och leveranssäkerhet

Prewel Oy är en expert inom metallbranschen som tillverkar krävande rör- och stålkonstruktioner för industrins behov. Vår produktion ligger i Jakobstad, där vi gör rör, T-rör, segmentböjar, konor och måttbeställda arbeten exakt enligt kundens krav.

Vi använder rostfritt, syrafast och Duplex-stål som material. Våra specialkompetenser är vinkelskarvar, T-rör, konor samt lösningar med stora diametrar som kombinerar måttnoggrannhet och praktisk funktionalitet.

Vi har varit verksamma sedan år 1980 och mer än fyra decenniers erfarenhet syns i stark teknisk kompetens och smidiga verksamhetsmodeller. Vi har cirka 25 yrkespersoner inom branschen som känner till material, tillverkningsmetoder och kundernas krav på praktisk nivå.

Varje år levererar vi ett betydande antal produkter särskilt för infrastrukturbyggande och processindustrins behov. En del av vår produktion riktar sig även till den internationella marknaden, främst Norden.

Kvalitet är grunden för vår verksamhet. Varje produkt tillverkas noggrant och kontrolleras före leverans. Certifikaten ISO 9001- och ISO 3834 styr vårt arbete och säkerställer en jämn och hög kvalitetsnivå.

Förutom kvalitet är leveranssäkerheten lika viktig för oss. Våra kunder kan lita på att de överenskomna tidtabellerna håller och att helheterna framskrider som planerat från början till slut.

JACQUET

inox & more.

INOX / NICKEL ALLOYS



RUOSTUMATTOMAT
TERÄKSET JA
NIKKELIPOHJAISET
SEOKSET
MAAILMANLAAJUISESTI



j.finland@myjacquet.com



finland.myjacquet.com



Vi växer för att svara mot morgondagens behov

Prewel utvecklar sin produktion målmedvetet för att möta kundernas växande krav. Den pågående utbyggnaden av produktionslokalerna är en betydande investering som stärker vår förmåga att arbeta mer effektivt och flexibelt.

I och med utbyggnaden kommer våra produktionslokaler att växa med cirka 2 300 kvadratmeter och kontorslokalerna med cirka 800 kvadratmeter. Samtidigt förnyar vi hela rörlinjen och bygger en ny betningsavdelning som förbättrar produktionskvaliteten och produktionstiderna.

Vår kapacitet kommer stegvis att fördubblas. Vi kan hantera större och tyngre arbetsstycken och storleksklassen expanderar upp till 6 000 millimeter i diameter. Detta gör det möjligt att genomföra större helheter från en leverantör.

För kunderna innebär det framför allt bättre tillgänglighet, kortare leveranstider och ett mer flexibelt samarbete. Syftet med investeringen är att säkerställa att vi kan svara på efterfrågan snabbt och tillförlitligt även i framtiden.

Vi växer med våra kunder

- ✓ +2 300 m² ny produktionsyta
- ✓ Kapaciteten kommer stegvis att fördubblas
- ✓ Storleksklassen ökar upp till Ø 6 000 millimeter





Projekt där kompetens är avgörande

När standardlösningarna inte räcker till genomför Prewel helheten från början till slut.

Vi tillverkar rör- och tryckbärande produkter samt komponenter med specialmått och -anslutningar enligt beställning. Varje projekt planeras utifrån kundens behov, oavsett om utgångspunkten är en färdig ritning eller en preliminär skiss.

Vår tjänst täcker hela genomförandet, från planering till tillverkning och leverans. Vi ser till att slutresultatet är en installationsklar, granskad och dokumenterad helhet.

I projektarbetet betonas tydlig kommunikation, planmässigt framskridande och leveranssäkerhet. Målet är att säkerställa att arbetet fortsätter smidigt hos kunden utan några extra steg.

Ju mer krävande lösningen är, desto mer kommer vår kompetens till nytta!





KONERAKENTAMISTA

+358 (0) 50 036 3782 | folke.emet@femet.fi

www.femet.fi

**Rör
DN 450-2000**

**Tillverknings- och
kontrollstandard**

- > EN 10269-2
- > materialtjocklek 3-15 mm
eller enligt avtal

Råmaterial

- > rostfritt, syrafast eller
Duplex- austenitiskt stål
- > övriga råvaror enligt
avtal

Svetsmetod

- > mekaniserad
plasma-, pulverbåg-
eller MAG-svetsning

Kontroll

- > visuell och måttkontroll
- > vid behov röntgen-
kontroll

Ytbehandlingar

- > betning

Stämpling

- > tillverkarens namn
- > rörets dimensioner
- > råmaterial
- > smältnummer
- > tillverkningsstandard

Intyg

- > EN 10204/3.1

**T-rör
DN 150-1800**

**Tillverknings- och
kontrollstandard**

- > EN10253-3 / EN10253-4
- > materialtjocklek 3-15 mm
eller enligt avtal

Råmaterial

- > rostfritt, syrafast eller
Duplex- austenitiskt stål
- > övriga råvaror enligt
avtal

Svetsmetod

- > TIG-, plasma- eller
bågsvetsning

Kontroll

- > visuell och måttkontroll
- > vid behov röntgen-
kontroll

Ytbehandlingar

- > betning

Stämpling

- > tillverkarens namn
- > T-rörets mått
- > råmaterial
- > smältnummer
- > tillverkningsstandard

Intyg

- > EN 10204/3.1

**Segmentböjar
DN 450-2000**

**Tillverknings- och
kontrollstandard**

- > materialtjocklek 3-12 mm
eller enligt avtal

Råmaterial

- > rostfritt, syrafast eller
Duplex- austenitiskt stål
- > övriga råvaror enligt
avtal

Svetsmetod

- > mekaniserad plasma-
svetsning

Kontroll

- > visuell och måttkontroll
- > vid behov röntgen-
kontroll

Ytbehandlingar

- > betning

Stämpling

- > tillverkarens namn
- > böjens dimensioner
- > råmaterial
- > smältnummer
- > tillverkningsstandard

Intyg

- > EN 10204/3.1

**Konor
DN 150-2000**

**Tillverknings- och
kontrollstandard**

- > EN 10253-3 / EN 10253-4
- > materialtjocklek 3-15 mm
eller enligt avtal

Råmaterial

- > rostfritt, syrafast eller
Duplex- austenitiskt stål
- > övriga råvaror enligt
avtal

Svetsmetod

- > TIG-, plasma- eller
bågsvetsning

Kontroll

- > visuell och måttkontroll
- > vid behov röntgen-
kontroll

Ytbehandlingar

- > betning

Stämpling

- > tillverkarens namn
- > konens mått
- > råmaterial
- > smältnummer
- > tillverkningsstandard

Intyg

- > EN 10204/3.1

Quickline Esse

Luotettavaa pikakuljetuspalvelua

Kokkola – Pietarsaari – Uusikaarlepyy



quickline.fi



044 449 4466



henkka@quickline.fi



The Prewel logo consists of the word "Prewel" in white, bold, sans-serif font, with a red diagonal line striking through the letter 'e'. It is set against a dark blue rectangular background.

Prewel

Prewel Oy

Bottenviksvägen 60
68601 Jakobstad, Finland

 +358 (0)6 7810 591

 prewel@prewel.fi

 prewel.fi

in



Jakobstad